

technopc

TÜRKİYE’NİN LİDER TEKNOLOJİ MARKASI

KURUMSAL ÜRÜN KATALOĞU

CORPORATE PRODUCT CATALOGUE



GÜÇLÜ İŞLEMÇİ



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR
TAŞARIM



ENERGYSTAR



CE SERTİFİKASI



RoHS SERTİFİKASI



7/24 SERVİS



M525 / M727

H486 / H686

TS610

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşlemci / CPU	Intel i5-12450H, Intel i7-12650H	Intel 10. / 11. / 12. / 13. Nesil i3 / i5 / i7 / i9	Intel 12. / 13. Nesil i3 / i5 / i7 / i9
	Anakart / Chipset	İşlemciye Tümlleşik (Processor Integrated) Intel		Intel H410 / H610 / Q670
	Bellek / Memory	2 x DDR4 Max 64GB		
	Depolama / Storage	SSD NVMe M.2	SSD SATA 2.5 NVMe M.2	
	Ekran Kartı / Display Card	Intel UHD Graphics		
	Bağlantılar / Ports	4 x USB 3.2 / 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x HDMI 1 x DP / 1 x VGA / 1 x RJ45 1 x Kulaklık Mikrofon (Headphone Microphone)	2 x USB 3.2 / 4 x USB 2.0 / 1 x Type-C / 1 x HDMI 2 x DP / 1 x D-SUB / 1 x COM (Opsiyonel / Optional) / 1 x RJ45 1 x Kulaklık Mikrofon (Headphone Microphone)	3 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 / 1 x Type-C / 1 x HDMI 2 x DP / 2 x COM / 2 x RJ45 1 x Kulaklık Mikrofon (Headphone Microphone)
	Ağ Bağlantıları / Network	Gigabit LAN / Wifi 6 / BT 5.2	Gigabit LAN / Wifi (Opsiyonel / Optional)	
	TPM	TPM Modul 2.0	FTPM	TPM Modul 2.0
	Kasa / Case	Metal, Vesa Kit, Kensington Kilidi, Padlock Dikey Yatay Kullanım (Vertical Horizontal Use)	Metal, Kensington Kilidi Dikey Yatay Kullanım (Vertical Horizontal Use)	Metal, Vesa Kit, Kensington Kilidi, Padlock Dikey Yatay Kullanım (Vertical Horizontal Use)
	Güç / Power	Adaptör (Adapter) 45W	Adaptör (Adapter) 65W 19V 6.32A	Adaptör (Adapter) 120W
	Boyut / Size	181 x 180 x 37 mm (1.3 kg)	206 x 176 x 34 mm	191 x 165 x 44 mm
	İşletim Sistemi / OS	Freedos, Windows 11 PRO		
	Diğer / Other	PXE / WOL / AC Power Loss		PXE / WOL / AC Power Loss / Watch Dog Timer
Renk / Color	Siyah (Black)			
Sertifikalar / Certificate	CE, RoHS, EnergyStar			



S24 M525 / S24 M727

S24 A300

QB24 / QG24

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ekran / Display	23,8" Non-Touch, 1920x1080, 250 Nit 16:9, 16.7 Milyon Renk (Million Colors)		
	Panel	IPS Panel, Pivot Tilt	IPS Panel, Tilt	IPS Panel, Pivot Tilt
	Kamera / Camera	2MP	2.1MP 1920x1080	2MP G-Sensor
	İşlemci / CPU	Intel i5-12450H, Intel i7-12650H	AMD AM4 3. / 4. / 5. Nesil Ryzen 3 / 5 / 7	Intel 12./13. Nesil i3 / i5 / i7 / i9
	Anakart / Chipset	Intel	A300	Q670
	Bellek / Memory	2 x DDR4 Max 64GB		
	Depolama / Storage	SSD SATA 2.5 NVMe M.2		
	Ekran Kartı / Display Card	Intel UHD Graphics	AMD Radeon Graphics	Intel UHD Graphics
	Bağlantılar / Ports	2 x USB 2.0 / 1 x TypeC / 1 x SD Card 1 x ODD Sata Gen1 / 4 x USB 3.2 / 1 x HDMI 1 x 3.5mm Kulaklık & Mikrofon (Headphone & Microphone)	2 x USB 2.0 / 1 x TypeC / 4 x USB 3.0 1 x HDMI / 1 x COM / 1 x RJ45 Ethernet 1 x 3.5mm Kulaklık & Mikrofon (Headphone & Microphone)	2 x USB 3.0 / 1 x TypeC / 2 x USB 3.2 Gen1 2 x USB 2.0 / 1 x HDMI / 1 x DP / 1 x RJ45 Ethernet 1 x 3.5mm Kulaklık & Mikrofon (Headphone & Microphone)
	Ağ Bağlantıları / Network	Gigabit LAN / Wifi 6 / BT 5.2	Gigabit LAN / Wifi 5 / BT 4.2	Gigabit LAN / Wifi 6 / BT 5.3
	TPM	FTPM		
	Hoparlör / Speaker	Dahili (Internal) 2x2W		
	Ayak Yapısı / Structure	Yükseklik Ayarlanabilir (Adjustable), VESA	Standart (Standard)	Yükseklik Ayarlanabilir (Adjustable), VESA
Güç / Power	Adaptör (Adapter) 90W 19V 4.74A	Adaptör (Adapter) 19V 6.32A	Adaptör (Adapter) 90W 19V 4.74A	
Boyut / Size	540 x 320 x 140 mm (6 Kg)	606 x 395 x 211 mm (5,60Kg)	541 x 320 x 141 mm (6Kg)	
İşletim Sistemi / OS	Freedos, Windows 11 PRO			
Renk / Color	Siyah, Gri (Black, Gray)	Siyah (Black)	Siyah, Gri (Black, Gray)	
Sertifika / Certificate	CE, RoHS, EnergyStar			



PRO USFF

PRO SFF

PRO PC

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	PROPC INTEL SERİSİ (SERIES)		PROPC AMD SERİSİ (SERIES)	
	İşlemci Desteği / CPU Support	10. / 11. / 12. / 13. Nesil (generation) Celeron / Pentium / Core i3 / i5 / i7	AMD Ryzen - Ryzen Pro 3 / 5 / 7 / AMD Threadripper / Threadripper Pro	
	Bellek / Memory	128GB'a Kadar (up to 128GB) DDR4 / DDR5 Ram Desteği (Ram Support)		
	Sabit Disk / HDD	24TB'a Kadar SATA Disk Desteği (up to 24 TB SATA Disc Support)		
	Kasa / Case	0.6 / 0.8 mm Sac Kalınlığına Sahip (Sheet Thickness) Tower, Mini Tower, SFF ve USFF		
	Güç Kaynağı / PSU	350 - 1650W Aktif PFC 80+ Bronze - Silver - Gold - Platinum		
	Anakart / Chipset	Intel H410 / H510 / H610 / Q470 / Q570 / Q670 / B460 / B560 / B 660 / B760		
	Diğer / Other	TPM Güvenlik Çipi Sayesinde Maksimum Güvenlik (Maximum Security with TPM Security Chip) LVD ve EMC Testleri ile Maksimum Kalite (Maximum Quality with LVD and EMC Tests) Intel vPro Teknolojisi ile Yönetilebilirlik (Remote management with Intel vPro Technology)		
	Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, Epeat, EnergyStar		



180° Açılabilir Ekran
(180° Opening Screen)



NB15A7U

TS15TM

T1500T

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Windows 11 Pro - Home / Linux / Pardus / Freedos			
	İşletim Sistemi / OS	Windows 11 Pro - Home / Linux / Pardus / Freedos		
	Ekran / Display	15.6" (35.56 cm) FHD 1920x1080, 3.0 mm	15.6" 1920x1080 16:9 IPS Yansımatsız FHD (Anti-glare)	15.6" IPS FHD (1920x1080)
	İşlemci / CPU	AMD 7.Nesil (Generation) R3 - R5 - R7	Intel 11. / 12. / 13. Nesil (Generation) i3 / i5 / i7	Intel 11. / 12. / 13. Nesil (Generation) i3 / i5 / i7 H / P serisi (series)
	Bellek / Memory	2 x Ram Slot (64GB'a kadar Bellek Desteği DDR4) (up to 64GB Memory Support DDR4)	4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB (opsiyonel / optional)	
	Depolama / Storage	256GB / 500GB / 1TB / 2TB SSD / NVMe		
	Ekran Kartı / Display Card	AMD Radeon Graphics	Intel Iris Graphics	Nvidia RTX 3060 6GB - 4060 6GB / RTX 3070 8GB 4070 8GB / RTX 3080 8GB - 4080 8GB
	Ses / Audio	HD Ses (Audio) Dahili Hoparlör ve Mikrofon (Built-in Speaker & Microphone)	Yüksek Tanımlı Ses (High Definition Audio) Dahili Hoparlör ve Mikrofon (Built-in Speaker & Microphone)	
	Bağlantılar / Ports	3 x USB 3.0 / 1 x USB 3.1 Type C 1 x HDMI / 1 x Hoparlör (Speaker) / 1 x RJ-45 LAN Port 1 x Mikrofon (Microphone) / 1 x SD Kart 1 x DC Güç Besleme (Power Supply)	2 x USB Type-A / 1 x USB Type-C / 1 x RJ45 / 1 x Mini HDMI 1 x 2in-1 Audio Kulaklık + Mikrofon (Headphones + Microphone) 1 x SD Kart Genişleme Yuvası (SD Card Expansion Slot)	2 x USB 3.0 / 1x USB 2.0 / 1 x USB Type-C / 1 x DP 1 x Kart Okuyucu (Card Reader) / 1 x RJ45 / 1 x HDMI 1 x Çoklu Ses Girişi (Ses, Mikrofon, Kulaklık) (Multiple Audio Inputs (Audio, Microphone, Headphone))
	Ağ Bağlantıları / Network	10 / 100 / 1000Mb Base-TX Ethernet LAN 802.11a/b/g/n/ac/ax Wifi / Bluetooth 4.2	Gigabit LAN Wifi 5 / Wifi 6 / Wifi 6E BT4.2 / BT5.0 - 4G LTE (Opsiyonel / Optional)	
Kamera / Camera	1 MP			
Güç / Power	Lityum Polimer 10 Saat (Li-Polymer battery, up to 10 hours)	49Whr Li-polymer	56Whr Li-polymer	
Diğer / Other	TPM / Dash (Opsiyonel / Optional)	Güvenlik (Kensington) Kilit Yuvası (Lock Slot) / Parmak İzi Okuyucu (Finger Print) (opsiyonel / optional)		
Boyut / Size	325 x 225 x 19.5 mm (1.850Kg)	327.5 x 218 x 20.5 mm (1.9Kg)	380 x 245 x 20 mm	
Sertifika / Certificates	CE, RoHS, FCC, Epeat, EnergyStar			



FİNANS
FINANCE



PERAKENDE
RETAIL



SAGLIK
HEALTH



EĞİTİM
EDUCATION



TPL22V-H



TPL22V



TPL24V-P



TPL27CS

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ekran / Display	21,5"	22"	24"	27"
	Panel	VA		IPS	VA Curved Panel
	Çözünürlük - Format / Resolution - Format	1920x1080, 16:9		1920x1200, 16:9	1920x1080, 16:9
	Tepkime Süresi / Reaction Time	5ms			8ms
	Yenileme Hızı / Refresh Rate	60Hz			75Hz
	Bağlantılar / Port	VGA / HDMI / Audio	VGA / HDMI / DP / Audio		VGA / HDMI / DP
	Renk Sayısı / Number of Colors	16.7 Milyon (Million)			
	Parlaklık - Kontrast / Brightness - Contrast	250Nit, 1000:1			
	Görüntüleme Açısı / Viewing Angle	178° / 178°			170° / 170°
	Hoparlör / Speaker	Dahili (Internal)		Dahili (Internal) 2x2W	
	Ayak Yapısı / Structure	Standart (Standard)			Yüksekliği Ayarlanabilir (Adjustable)
	Tilt Açısı / Tilt Angle	Arkaya (Back): 15° / Öne (Front): 5°			Arkaya (Back): 20° / Öne (Front): 5°
	Vesa	75 x 75 mm / 100 x 100 mm			
Renk / Color	Siyah (Black)				
Sertifika / Certificate	CE, EnergyStar, RoHS				

Gaming Monitör / Gaming Monitor



PERAKENDE
RETAIL



GAMING
GAMING



MÜHENDİSLİK
ENGINEERING



PG24



PG27



PG32

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ekran / Display	23,8"	27"	32"
	Panel	VA		
	Çözünürlük - Format / Resolution - Format	1920x1080, 16:9		
	Tepkime Süresi / Reaction Time	1ms		
	Yenileme Hızı / Refresh Rate	200Hz	240Hz	240Hz
	Bağlantılar / Ports	2 x HDMI / 1 x DP	2 x HDMI / 2 x DP	2 x HDMI / 2 x DP
	Renk Sayısı / Number of Colors	16.7 Milyon (Million)		
	Parlaklık - Kontrast / Brightness - Contrast	250Nit, 1000:1	300Nit, 1000:1	300Nit, 1000:1
	Görüntüleme Açısı / Viewing Angle	178° / 178°		
	Hoparlör / Speaker	Dahili (Internal) 2x3W		
	Ayak Yapısı / Structure	Standart (Standard)		
	Tilt Açısı / Tilt Angle	Arkaya (Back): 15° / Öne (Front): 5°		
	Vesa	75 x 75 mm		
Renk / Color	Siyah (Black)			
Sertifika / Certificate	CE, EnergyStar, RoHS			

EĞİTİM
EDUCATIONPERAKENDE
RETAIL

ULTRAPAD SERİSİ

CEI121TU

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ekran / Display	FHD 1920x1080	OLED 1600x2560
	Panel	10.1" / 10.4" / 10.95" / 12" / 13.3" / 14" IPS Multi Touch Screen	12.6" IPS Multi Touch Screen
	Kamera / Camera	Ön (Front): 0.3MP / 2MP / 5MP / Arka (Back): 5.0MP / 8MP / 13MP	Ön (Front): 1.0MP / Arka (Back): 5.0MP
	İşlemci / CPU	Qualcomm / Mediatek / Unisoc	Intel® Core™ 11th Generation i7-1165G7, 2.80GHz - 4.70GHz
	Bellek / Memory	LPDDR4 16GB'a kadar (up to 16GB)	
	Depolama / Storage	32GB / 64GB / 128GB / 256GB	M.2 2280 SSD 256GB / 512GB / 1TB
	Ekran Kartı / Display Card	Intel UHD Graphics	
	Bağlantılar / Ports	1 x Micro SD / 1 x Type-C 1 x 3,5mm Hoparlör & Mikrofon (Speaker and Microphone)	1 x Micro SD / 2 x Type-C / 1 x USB 3.0 1 x 3,5mm Hoparlör & Mikrofon (Speaker and Microphone)
	Ağ Bağlantıları / Network	Wifi + Bluetooth + 4G / 5G / LTE / GPS	Wifi + Bluetooth + GPS + 4G / 5G / LTE
	Ses / Audio	8R1Wx2 Dahili Hoparlör ve Mikrofon (Built-in Speaker and Microphone)	
	Aksesuarlar / Accessories	Adaptör (Adapter) 5V / 2.01A	Adaptör (Adapter) 19V / 3.42A (65W), Stylus Kalem (Pen), Klavye (Keyboard)
	Boyut / Size	245 x 152 x 95 mm	286 x 185 x 11 mm (850Gr)
	İşletim Sistemi / OS	Android	Windows 11 / Ent / Home / Pro
Renk / Color	Gri (Gray)		
Sertika / Certificates	CE, EnergyStar, RoHS		

İş İstasyonu ve Sunucu / Workstation and Server

AKILLI ŞEHİR
SMART CITYFİNANS
FINANCESAĞLIK
HEALTHVERİ GÜVENLİK
MERKEZİ
DATA SECURITY
CENTER

Tower İş İstasyonu

Rack Sunucu

Rack NAS / NVR

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Form Faktör / Form Factor	4U Tower	1U, 2U, 4U, 6U, 8U Rack	2U, 4U, 6U Rack
	İşlemci / CPU	AMD EPYC™ 7002, AMD EPYC™ 7003, AMD EPYC™ 7004, AMD EPYC™ 9004 Intel® Xeon® Scalable CPU 2nd, 3rd, 4th Gen		
	İşlemci Miktarı / CPU Quantity	1 / 2 / 4		
	Bellek Desteği / RAM Type	DDR4 / DDR5 (işlemci tipine göre / depending on CPU)		
	DIMM Slot	16, 24, 32 DIMM		4, 8, 16 DIMM
	Disk Desteği / Disc Support	M2, 2.5", 3.5" SAS/SATA/SSD		
	Disk Sayısı / Disc Quantity	4, 8, 12	4, 8, 12, 16, 24	4, 8, 12, 16, 24, 36, 42 Disk Desteği (Disc Support)
	Raid Desteği / Raid Supports	12 GB SAS / SATA RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60		
	LAN	2 / 4 port Ethernet (10Gbit / 25Gbit / 50Gbit / 100Gbit)		
	Güç Girişi / Power Supply	Single / Redundant 800W, 1200W, 1400W, 1600W, 2000W		
	Genişleme / Expansion	9'a kadar genişleme yuvası desteği (up to 9 expansion slot support) Rack Kızak (Opsiyonel) Rackmount Kit (Optional)	7'ye kadar genişleme yuvası desteği (up to 7 expansion slot support)	
	İşletim Sistemi / OS	Windows Server 2016 - Windows Server 2019 - Windows Server 2022 - Red Hat Enterprise Linux 9.0 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 - Ubuntu 22.04 LTS (x64) - VMware ESXi 7.0 Update 1 VMware ESXi 8.0 / Citrix Hypervisor 8.2.0		Windows Server 2016 / 2019 / 2022 Red Hat Enterprise Linux 9.0 (x64) - Ubuntu 22.04 LTS SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 VMware ESXi 8.0

Endüstriyel Tablet / Rugged Tablet



8"

10"

12"

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS	Android / Windows 10 - 11 Pro - Enterprise / Ubuntu / Freedos		
	Ekran / Display	8" IPS gorilla glass	10.1" IPS gorilla glass	12.2" IPS gorilla glass
	Dokunmatik / Touch Panel	Çoklu Dokunmatik Panel (Multi Touch Panel)		
	Çözünürlük / Resolution	1280x800	1280x800 IPS - 1920x1200 IPS	1920x1200 IPS
	İşlemci / CPU	Qualcomm - MTK - Intel Atom - Celeron i3 / i5 / i7		
	Ram / Memory	3GB / 8GB		
	Depolama / Storage	64GB / 512GB		
	Ağ Bağlantılar / Network	802.11 a/b/g/n/ac (Wifi 6 - 6E opsiyonel / optional) 4G LTE - 5G		
	Bluetooth / GPS	BT 4.2 (5.2 opsiyonel / optional) / GPS		
	Sensörler / Sensors	G-Sensör (G-Sensor) / İvme Sensörü (Acceleration Sensor)		
	Kamera / Camera	Ön (Front): 2.0MP / 5.0MP / Arka (Back): 5.0MP / 8MP / 13MP		
	Batarya / Battery	6000mAh - 8000mAh - 10000mAh - 12000mAh (opsiyonel değiştirilebilir pil / optional replaceable battery)		
	Endüstriyel Donanımlar / Industrial Hardwares	IP65 - IP67 - IP69 / 1,2m Düşme Dayanıklılığı (Fall Resistance) / MLT-STD-810G		
Okuyucular / Readers	1D - 2D Barkod Okuyucu (Barcode Readers) / RFID / NFC (opsiyonel / optional)			
Bağlantılar / Ports	DC IN / Mikro USB / USB Type-A / Mikro SD Kart Okuyucu (Micro SD Card Reader) / SIM / HDMI / 3.5mm Kulaklık Girişi (Audio Input) 1 x RS232 (opsiyonel / optional) / 1 x RJ45 (opsiyonel / optional)			
Sertifikalar / Certificates	EnergyStar, CE, RoHS, FCC, MIL-STD 810G, IP6X			

Panel PC / Panel PC



10"/12"

15"/17"

19"/21,5"

24"/32"

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	İşletim Sistemi / OS	Windows 10 - 11 - Linux - Freedos - Android 10 / 12 / 13		
	İşlemci / CPU	Intel 7. / 8. / 10. / 11. / 12. Nesil (Generation) - Celeron i3 / i5 / i7 - ARM 4 / 8 çekirdek (core)		
	Bellek / Memory	8GB / 16GB / 32GB / 64GB		
	Depolama / Storage	mSATA SSD + 2.5" HDD		
	Ekran Kartı / Display Card	Kapasitif (Capacitive) - Rezistif (Resistive) TFT Led Panel HD-FHD - Intel HD Graphics		
	Genişleme / Expansion	1 x Mini PCI EX (Wifi için / for Wifi)		
	Ses / Sound Card	Tümleşik (Integrated)		
	Ağ Bağlantıları / Network	2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet (Opsiyonel / Optional) Wifi 5 / Wifi 6 / Wifi 6E		
	Bağlantılar / Ports	3 x RS232 / 2 x RS485 (8 Adete Kadar Opsiyonel / Optional up to 8) 2 x RJ45 / VGA + HDMI / 4 x USB 3.0 / 1 x Ses (Audio) / Line-out / 1 x Mini PCIe		
	Kasa / Case	Alüminyum - Fansız (Aluminium - Without Fan)		
	Güç / Power	12V DC, (9V 36V DC Opsiyonel / Optional)		
	Çevresel / Environmental	Çalışma Sıcaklığı (Operating Temperature): -30°C / +70°C		
	Sertifikalar / Certificates	CE, RoHS, FCC, IEC 60945, EN 50155, IP6X		



IP6X

MIL-STD-810G

