

technopc



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВЕДУЩИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ КАНАЛ ТУРЦИИ

ЭКСПОРТ В 45+ СТРАН


ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ БРЕНД

САМАЯ ЦЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МОЩНОСТЕЙ

ЛИДЕР НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ





**МИНИ-ПК, НУЛЕВОЙ
ТОНКИЙ КЛИЕНТ**

Стр.: 02

НАСТОЛЬНЫЙ ПК

Стр.: 08

**РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
СЕРВЕР**

Стр.: 10

ВСЕ-В-1

Стр.: 12

НОУТБУК

Стр.: 14

ПЛАНШЕТ

Стр.: 18

- H385 / H435
- H385 Plus
- H380 / H465
- Nano 5
- Nano Fanless 2
- A485
- TP60
- TP70

- Propc ATX
- Propc SFF
- Propc USFF

- Серия рабочая станция
- Мобильная рабочая станция
- Сервер

- Серия Smart One
- Серия Pro One H

- T15C
- T14C
- T15B
- TA15R5/7
- TA15BR5/7
- T14N3

- UP10.Z46LW
- UP102C
- W12V2
- UP07.S21GA
- UP10.S21LA
- UP10.S136LA
- UP10.S43LA



**ПРОЧНЫЙ ПЛАНШЕТ И
ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМИНАЛ**

Стр.: 22

ПАНЕЛЬНЫЙ ПК / ПОС-ПК

Стр.: 26

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Стр.: 30

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Стр.: 38

МОНИТОРЫ

Стр.: 42

- ULTRAPAD TM-T06
- ULTRAPAD TM-T08
- ULTRAPAD TM-T10
- ULTRAPAD TM-T12
- ULTRAPAD TM-T08Q
- ULTRAPAD TM-T10VE
- ULTRAPAD TM-T04
- ULTRAPAD TM-T05
- ULTRAPAD TM-T05U
- ULTRAPAD TM-T08SE
- ULTRAPAD TM-T10SE

- Серия панельный ПК
- TP1582 Force
- TP1062
- TP10W1 Force
- TPP250T
- TPP750T
- TPJ663T

- IND-7060
- IND-7050
- TPC805 Force
- TPC306
- IND-X5C
- TP96G-Q370
- IND-9100
- IND-8700
- IND-10T/20T/40T/60T
- Серия Magic Touch

- Мед. планшет MD60
- Mids 200
- Мед. все-в-1 MDA22
- Мед. панельный ПК P24A
- Мед. раб. станция
- Мед. панельный ПК P24B
- Pendalt P100

- Монитор 21,5"
- Монитор 23,8"
- Монитор 27"

МИНИ-ПК, НУЛЕВОЙ/ТОНКИЙ КЛИЕНТ

*Настоящий опыт работы
с настольными компьютерами
благодаря серии мини-ПК*



- H385 / H435
- H385 Plus
- H380 / H465
- Nano 5
- Nano Fanless 2
- A485
- TP60
- TP70

H385 - H435

Первоклассная профессиональная
производительность

на 30
быстрее

на 40
продолжительнее
срок службы



Операционная система	: Windows 10 / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет Intel H310 / H410 для бизнеса
Процессор	: Intel 8/9/10. Gen i7 / i5 / i3 Celeron / Pentium (Чипсет H310 8/9 поколения, H410 10th Gen)
Оперативная память	: 2 x SO-DIMM DDR4-2666MHz, Max. 32GB (non-ECC)
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD or 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD / NVMe
Дисплей	: Intel UHD 630 Graphics
Расширение	: 1 x SATAIII / 1 x M.2 PCIe SATA-SSD [2280] / 1 x M2 2230 Wifi-Bluetooth Combo
Звук	: 2-канальный аудиокодек Realtek
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11 a/b/g/n Wireless Ethernet
Порты	: 1 x USB3.1 Type C / 2 x USB3.1 / 4 x USB2.0 / 1 x HDMI / 2 x DP / 1 x Com Port / 1 x VGA : 1 x RJ45 / 1 x Audio In / 1 x Audio Out / 1 x Power In
Клавиатура/мышка	: Мультимедийная клавиатура TechnoPC & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) TechnoPC/Белый комплект (опционально)
Шина Vesa	: Да
Другое	: Модуль безопасности TPM 2.0 / Поддержка BOOT по сети / Защита паролем в BIOS : Поддержка видео 4K
Корпус	: Ultra Mini ITX
Питание	: 90W адаптер / адаптер
Габариты	: 177 x 34 x 206 мм

H385 Plus / H435 Plus

Производительность и
долговечность

Металлический
корпус

Способность
работать 24/7



Операционная система	: Windows 10 / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет Intel H310 для бизнеса
Процессор	: Intel 8/9/10. Gen i7 / i5 / i3 Celeron / Pentium (Чипсет H310 8/9 поколения, H410 10th Gen)
Оперативная память	: 2 x SO-DIMM DDR4-2666MHz, Max. 32GB (non-ECC)
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD или 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD / NVMe
Дисплей	: Intel UHD Graphics
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (For Wi-Fi)
Звук	: 6-канальный Realtek ALC662
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet / Bluetooth 4.2
Порты	: ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ 2 x USB 3.1 / 1 x USB 2.0 / 1 x Audio In / 1 x Audio Out : ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 2 x USB 3.1 / 2 x USB 2.0 / 1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x RJ45 Gigabit LAN : 2 x Audio In / 1 x DC in
Клавиатура/мышка	: Клавиатура TechnoPC & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) TechnoPC/ Белый комплект (опционально)
Другое	: Двойной дисплей / Работа в режиме 24/7 / Комплект для крепления Vesa / Kensington Lock
Корпус	: Металлический корпус
Питание	: 120W адаптер / адаптер
Габариты	: 197 x 184 x 46 мм

H380 - H465

Производительность настольного ПК на базе мини-ПК



Процессор
10
поколения

Intel
AC WiFi

Операционная система	: Windows 10 / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет Intel H310 / H410 для бизнеса
Процессор	: Intel 8/9/10. Gen i7 / i5 / i3 Celeron / Pentium (Чипсет H310 8/9 поколения, H410 10th Gen)
Оперативная память	: 2 x SO-DIMM DDR4-2666MHz, Max. 32GB (non-ECC)
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD или 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD / NVMe
Дисплей	: Intel UHD 630 Graphics
Расширение	: 1 x SATAIII / 1 x M.2 PCIe SATA-SSD (2280) / 1 x M2 2230 Wifi-Bluetooth Combo
Звук	: Динамик 2W / 6-канальный
Сеть	: Wi-Fi модуль Intel AC-3168
Соединения	: 1 x 4-контактный разъем вентилятора / 1 x внутренний динамик : 1 x 2-контактный разъем для подключения шасси / 1 x разъем для подключения COM-порта
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technopc/ Белый комплект (опционально)
Питание	: 19V / 90W адаптер
Габариты	: 179 x 179 x 34.3 мм [1.0L]

Nano 5

Небольшой
размер



Операционная система	: Windows 10 / Linux / Freedos
Чипсет	: Intel SOC
Процессор	: Intel 7th Gen Core i3 7100U / Core i5 7200U 2.5GHz
Оперативная память	: 4GB / 8GB / 16GB DDR4 2400MHz/2800MHz
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD или 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD / NVMe
Дисплей	: Intel HD 630 Graphics
Расширение	: 1x M.2 PCIe - SATA SSD (2280) / 1x M2 2230 Wifi - Bluetooth Combo / 1x SATA 3
Звук	: Аудиосистема Realtek
Сеть	: 1x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 1x 802.11ac / Bluetooth 4.1
Соединения	: 2 x USB2.0 / 4 x USB3.0 / 1 x HDMI / 1 x DP / 1 x VGA / 1 x RJ45 / 1 x Audio In-Out
Клавиатура/мышка	: Мультимедийная клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technopc/Белый комплект (опционально)
Питание	: 12V / 48W адаптер
Габариты	: 141 x 141 x 48 мм

Nano Fanless 2

Самый тихий, самый производительный



2 x
последовательных
порта



Звук 0
децибел

Операционная система	: Windows 10 / Ubuntu / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет, интегрированный в процессор
Процессор	: Intel Celeron
Оперативная память	: 2 / 4 / 8 GB DDR3 1600 MHz
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD or 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD
Дисплей	: Intel HD Graphics 3840x2160 Поддержка дисплея Ultra HD 4K
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (For Wi-Fi)
Звук	: Realtek ALC662 / 2-канальное аудио высокой четкости
Сеть	: 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet (опционально)
Соединения	: 4 x USB2.0 / 2 x USB3.0 / 2 x COM PORT / 1 x DP / 1 x HDMI / 1 x RJ45 / 1 x Вход питания : 1 x SD Card карт-ридер / 1 x аудиовход / 1 x аудиовыход / 1 x RS232 / RS422 / RS485 / 1 x RS232
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technopc/Белый комплект (опционально)
Шина Vesa	: Да
Другое	: Бескулерная конструкция / Твердотельные конденсаторы / Бесперебойная работа 24/7 Поддержка RTC / VGA (опционально)
Корпус	: Ultra Mini ITX
Питание	: 65W адаптер / адаптер
Габариты	: 190 x 165 x 45 мм

A485

Самая тонкая форма



Операционная система	: Windows 10 / Linux / Freedos
Чипсет	: AMD A320 / X300
Процессор	: AMD Ryzen R3 / R5 / R7 (35W-65W)
Оперативная память	: 2 x SO-DIMM DDR4-2666MHz, Max. 32GB (non-ECC)
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD or 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD
Дисплей	: AMD Vega Graphics
Расширение	: 1 x SATAIII / 1 x M.2 PCIe SATA-SSD (2280) / 1 x M2 2230 Wifi-Bluetooth Combo
Звук	: 2-канальный аудиокодек Realtek
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11 a/b/g/n Wireless Ethernet
Порты	: 1 x USB3.1 Type C / 2 x USB3.1 / 4 x USB2.0 / 1 x HDMI / 1 x DP / 1 x Com Port / 1 x VGA : 1 x RJ45 / 1 x аудиовход / 1 x аудиовыход / 1 x вход питания
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная)
Шина Vesa	: Да
Другое	: Модуль защиты TPM 2.0 / Поддержка BOOT по сети / Защита паролем в BIOS / Поддержка 4K Video
Корпус	: Ultra Mini ITX
Питание	: 90W адаптер / адаптер
Габариты	: 177 x 34 x 206 мм

Ультракомпактный 65 Вт МИНИ-ГИГАНТ

Мощность, интегрированность, долговечная функциональность

Technorc H385 Plus / H465 Plus предлагает пользователю высокую производительность настольного компьютера или рабочей станции благодаря процессору мощностью 65 Вт. Благодаря прочной структуре конденсатора, он может работать в течение длительного времени без каких-либо проблем с нагревом. Благодаря металлическому корпусу и совместимым с шиной VESA точкам подключения, вы можете легко использовать его за экраном или в промышленных зонах. Возможность одновременного отображения HD-изображения на двух экранах поднимает использование сразу нескольких мониторов на новый уровень.



Процессор
65W Intel



Твердотельный
конденсатор



Поддержка
соединения с
шиной Vesa



Дополнительные
соединения



Многэкранность



Поддержка
памяти 32 Гб



Kensington
Lock



Мощная
видеокарта



TP60



Операционная система	: Windows 10 / Ubuntu / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет интегрированный в процессор
Процессор	: Intel Celeron
Оперативная память	: 2 / 4 / 8 GB DDR3 1600 MHz
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD или 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD / NVMe
Дисплей	: Intel HD Graphics, 3840x2160 Ultra HD Поддержка дисплея 4K
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (для Wi-Fi)
Звук	: Realtek ALC662 / 2-канальное аудио высокой четкости
Сеть	: 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet (опционально)
Порты	: 4 x USB2.0 / 2 x USB3.0 / 2 x COM PORT / 1 x DP / 1 x HDMI / 1 x RJ45 / 1 x Вход питания : 1 x SD-карт-ридер / 1 x аудиовход / 1 x аудиовыход / 1 x RS232 / RS422 / RS485/1 x RS232
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка
Програмное обеспечение управления:	Опционально
Другое	: шина VESA / Бескулерная конструкция / Твердотельные конденсаторы / работа 24/7 Поддержка RTC / VGA (опционально)
Корпус	: Ultra Mini ITX
Питание	: 65W адаптер / адаптер
Габариты	: 190 x 165 x 45 мм

TP70



Операционная система	: Windows 10 IoT Enterprise / Linux
Процессор	: Intel Celeron
Оперативная память	: 2 / 4 / 8 GB DDR4
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD или 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD (поддержка SATAIII и M2)
Дисплей	: 2 x порт DP
Сеть	: 1 x 10/100/1000 Base-T Fast Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet (опционально)
Порты	: 1 x USB3.0 спереди / 4 x USB2.0 сзади / 1 x USB Type C / 1 x RJ45 / 1 x Вход питания : 1 x аудиовход / 1 x аудиовыход / 1 x COM-порт / 1 x последовательный порт
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technopc/Белый комплект (опционально)
Шина Vesa	: Да
Другое	: Бескулерная конструкция / Kensington Lock / Поддержка программного обеспечения для внутреннего управления / Подключение одним касанием : TPM 2.0 (опционально) / Конструкция ножек подставки (опционально)
Питание	: 48W, DC 12V / 4A AC адаптер
Габариты	: 42 x 155 x 155 мм

НАСТОЛЬНЫЙ ПК

*Значительная поддержка всех
потребностей вашего бизнеса*




- Серия Propc
- Серия «Рабочая станция»
- Мобильная рабочая станция
- Серия «Серверы»

Пропс ATX



РАЗМЕРЫ КОРПУСА: 350 X 190 X 380 MM

Пропс SFF



РАЗМЕРЫ КОРПУСА: 334 X 96 X 370 MM

Пропс USFF



РАЗМЕРЫ КОРПУСА: 225 X 76 X 193 MM

Настольные компьютеры Technopc® серии PROPC обеспечивают передовую производительность в настраиваемом дизайне. Надежные и простые в управлении настольные компьютеры органично вписываются в любую офисную среду. Идеально подходит для предприятий, которым требуется сочетание основных функций управляемости, безопасности, расширяемости и энергоэффективности. Настольный компьютер PROPC, разработанный для узких рабочих пространств, пригодных для горизонтального и вертикального использования, облегчает работу благодаря конструкции малого форм-фактора, обеспечивающей удобство обслуживания, и конструкции системного блока, не требующей использования инструментов.

	PROPC INTEL	PROPC AMD
Процессор	Серия Intel 9/10 / 11th Gen Celeron / Pentium / Core i3 / i5 / i7	AMD Ryzen - Ryzen Pro 3/5/7 Series / AMD Threadripper - Threadripper Pro
Оперативная память	Поддержка оперативной памяти до DDR3 / DDR4 128 Гб	
Память	Поддержка дисков SATA до 24 Тб	
Корпус	С толщиной 0,6 / 0,8 мм Tower, Mini Tower, SFF и USFF Типы шасси с полностью безинструментальной конструкцией Варианты источника питания 350-1650W Active PFC 80+ Bronze-Silver-Gold-Platinum	
Чипсет	Intel H310 / H410/ Q370 / Q470 / B365 / B460 Чипсет серии	AMD A320 / B350 / B450 / A520 / B 550 / X570 AM4 Чипсет
Другое	Максимальная безопасность благодаря чипу безопасности TPM	
	Максимальное качество с тестами LVD и EMC	
	Управляемость с помощью технологии Intel vPro	Управляемость с технологией AMD Pro

Мобильная рабочая станция

Серия «Рабочая станция»

Серия «Сервер»



Серия «Рабочие станции» Technopc разработана для обеспечения высокой стабильности, надежности и производительности для всех предприятий малого и среднего бизнеса. Он обеспечивает превосходный опыт работы в профессиональных графических приложениях, таких как AutoCAD, Solid Works, 3Ds Max, Cinema 4D и др



Операционная система	Windows 10 Pro / Linux / Freedos	Windows 10 Pro - Workstation / Windows Server / Red Hat Enterprise Linux	Windows Server 2016 / 2019 / Red Hat Enterprise Linux
Визуализация	-	VMware / Citrix Xenserver	VMware / Citrix Xenserver
Экран	16.1" Full HD Panel, 1920x1080 FHD	Опционально	Опционально
Процессор	9/10 поколение Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium Gold / Celeron	9/10 поколение Intel Core i9 / i7 / i5 / Серия CoreX / Xeon S/W/E	9/10 поколение Intel Core i7 / i5 / Серия Xeon E/E3/W/Bronze-Silver-Gold
Оперативная память	2 x DDR4 2666MHz (макс. 32GB)	Поддержка 256GB / 128GB / 64GB / 32GB / 16GB / 8GB DDR4 ECC Ram	Поддержка 256GB / 128GB / 64GB / 32GB / 16GB / 8GB DDR4 ECC Ram
Память	2 x M.2 SSD 2280 PCIe Поколение 3 x4 / 1 x 2.5" 7 мм HDD/SSD	1TB / 2TB / 4 TB SSD / NVMe	1 - 48 x SATA3 2.5"/3.5" HDD опция (Поддержка замены диска непосредственно во время работы), Поддержка NVMe SSD
Варианты карт	Raid Support	SATA Controller, Замена диска непосредственно во время работы (опционально), SAS (опционально), Карта Riser с поддержкой RAID, Карта LAN, IPMI	Карта RAID, Карта Gigabit LAN, SFP+ Слот и модуль Riser Card, IPMI
Оптический привод	-	DVD-RW	Опционально
Видеокарта	Intel UHD Graphics (интегрировано) / NVIDIA GTX 1650 X 4GB	Серия Nvidia Quadro / Серия Nvidia RTX / Серия AMD RX	Серия Nvidia Quadro / Серия Nvidia RTX / Серия AMD RX
Питание	6-элементная литий-ионная батарея 47WH AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz DC 19.5V, 7.7A, 150W адаптер	1650W-1200W-1000W-700W-500W Active PFC 80+ Варианты источников питания бронза-серебро-золото-платина	1650W-1200W-1000W-700W-500W (Резервный PSU) Активный PFC 80+ Варианты источников питания бронза-серебро-золото-платина
Сеть	10/100/1000Mb Base-TX Ethernet Intel® Dual Band Wireless + BT (опционально)	1x 2x /4x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 802.11a/b/g/n/ac/ax Wifi	1x 2x /4x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 802.11a/b/g/n/ac/ax Wifi
Корпус	379 x 251 x 30 мм	Напольный корпус Technopc	Technopc 1U / 2U / 4U / Высокая плотность / Стойка / Напольный корпус
Клавиатура/мышка	Цифровая клавиатура / RGB-клавиатура	Мультимедийная клавиатура Technopc & Проводная мышка/ беспроводная мышка	Мультимедийная клавиатура Technopc & Проводная мышка/ беспроводная мышка
Другое	Kensington Lock Slot / Intel TPM / Intel Optane / Карт-ридер / Камера 1.0MP	-	-
Гарантия	2 года	2 года	2 года

technopc

Серия «Рабочая станция»

Высокая производительность и стабильность



Серия «Рабочая станция» облегчит
ваши рабочие нагрузки:
проектирование, дизайн, анимацию
и виртуальную реальность с
помощью.

ВСЕ В 1



*Передовые технологии
Современная конструкция*



- Серия Smart One
- Серия Pro One H

Smart One Series



Дисплей	: 21.5" / 24" / 27" Панель сенсорная / несенсорная
Разрешение	: Разрешение экрана FHD 1920 x 1080
Операционная система	: Windows 10 / Linux / FreeDOS
Чипсет	: Чипсет Intel / AMD
Процессор	: Intel 9 / 10 поколения Celeron / Pentium / Серия Core i3 / i5 / i7 : AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen7
Оперативная память	: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR4 2666MHz
Память	: 500GB / 1TB HDD, 120GB / 240GB / 480GB SSD / NVMe
Видеокарта	: Intel UHD Graphics / AMD Radeon Vega Graphics
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (для Wi-Fi)
Звук	: 2-канальный
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac Wireless Ethernet
Порты	: 4 x USB3.0 / 2 x USB2.0 / 1 x HDMI / 1 x RJ45 / 1 x карт-ридер : 1 x аудиовход / 1 x аудиовыход / 1 x вход питания / 1 x Kensington Lock Slot
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technorc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technorc/Белый комплект (опционально)
Камера	: Камера 2MP, встроенный микрофон
Динамик	: 2 x 3W
Другое	: Поддержка шины Vesa
Питание	: 19V 120W адаптер

Pro One H Series



Дисплей	: 21.5" / 24" / 27" Панель сенсорная / несенсорная
Разрешение	: Разрешение экрана FHD 1920 x 1080
Операционная система	: Windows 10 / Linux / FreeDOS
Чипсет	: Чипсет Intel / AMD
Процессор	: Intel 9 / 10 поколения Celeron / Pentium / Серия Core i3 / i5 / i7 : AMD Ryzen 3 / Ryzen 5 / Ryzen7
Оперативная память	: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR4 2666MHz
Память	: 500GB / 1TB HDD, 120GB / 240GB / 480GB SSD / NVMe
Видеокарта	: Intel UHD Graphics / AMD Radeon Vega Graphics
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (для Wi-Fi)
Звук	: 2-канальный
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac Wireless Ethernet
Порты	: 4 x USB3.0 / 2 x USB2.0 / 1 x HDMI / 1 x RJ45 / 1 x карт-ридер : 1 x аудиовход / 1 x аудиовыход / 1 x вход питания / 1 x Kensington Lock Slot
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technorc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technorc/Белый комплект (опционально)
Камера	: Камера 2MP, встроенный микрофон
Динамик	: 2 x 3W
Другое	: Поддержка шины Vesa, Регулируемая по высоте ножка подставки
Питание	: 19V 120W адаптер

НОУТБУК

*Лучшая производительность
Элегантный дизайн*



- T15C
- T14C
- T15B
- TA15R5/7
- TA15BR5/7
- T14N3

T15C



Операционная система	: Windows 10 Pro
Дисплей	: 15.6" FHD 16:9 Panel 1920 x 1080
Процессор	: Intel 10 / 11 поколения Core i3 / i5 / i7
Оперативная память	: 4 / 8 / 16 / 32 GB DDR4 (2 x слота для оперативной памяти)
Дисплей	: Intel UHD Graphics 620
Память	: 120GB/240GB/500GB/1TB HDD - 500GB/1TB/2TB SSD / NVMe
Звук	: Аудио высокой четкости / Встроенный микрофонный массив / Два встроенных динамика
Сеть	: 10/100 / 1000Mb Base-TX Ethernet LAN / 802.11a/b/g/n/ac/ax Wifi / Bluetooth 4.2
Камера	: 1.0M HD
Расширение	: 2 x слота для карт памяти M.2
Соединения	: 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.1 Type C / 1 x HDMI : 1 x 2-в-1 аудио наушники+микрофон / 1 x RJ-45 LAN / 1 x Слот расширения SD карты
Другое	: Слот для замка безопасности (Kensington Type)
Питание	: 31 Втч (41 Втч опционально)
Габариты	: 362 x 257 x 25 мм / 2,0 кг
Гарантия	: 2 года

T14C



Операционная система	: Windows 10 Pro / Linux
Дисплей	: 14" (35.56 см) FHD (1920x1080), 3.0 мм
Процессор	: Intel 10 / 11 поколения Core i3 / i5 / i7
Оперативная память	: 4 / 8 / 16 GB DDR4 (2 x слота для оперативной памяти)
Дисплей	: Intel UHD Graphics 620
Память	: 120GB/240GB/500GB/1TB HDD - 500GB/1TB/2TB SSD / NVMe
Звук	: Звучание HD, Встроенные динамик и микрофон
Сеть	: 10/100 / 1000Mb Base-TX Ethernet LAN / 802.11a/b/g/n/ac/ax Wifi / Bluetooth 5.0
Камера	: Камера 1 MP HD Windows Hello
Расширение	:
Порты	: 2 x USB 3.0 / 1 x USB 3.1 Type C / 1 x Mini Display Port 1.2 / 1 x HDMI : 1 x динамик / 1 x микрофон / 1 x RJ-45 LAN-порт / 1 x Блок питания постоянного
Другое	:
Питание	: Lithium Ion, Время использования 9 часов / Опция 20-часового срока службы батареи для процессора 11-го поколения
Габариты	: 330 x 226 x 19 мм / 1,4 кг
Гарантия	: 2 года

T15B



Операционная система	: Freedos / Windows 10 Pro / Windows 10 Home (опционально)
Дисплей	: 15.6" 1920x1080 16:9 Антибликовое покрытие FHD
Процессор	: Intel 5 / 6 поколения Core i3 / i5 / i7
Оперативная память	: 4 / 8 GB DDR3
Дисплей	: Intel Iris Graphics 6100
Память	: 120GB/240GB/500GB SSD/HDD
Звук	: Звучание HD, Встроенные динамик и микрофон
Сеть	: 10 /100 /1000 Mb Gigabit Ethernet / 802.11ac Wifi / Bluetooth 4.0
Камера	: 0.3 MP
Расширение	:
Порты	: 2 x USB 3.0 / 1 x USB Type C / 1 x HDMI / 1 x 2-в-1 аудио наушники+микрофон : 1 x RJ-45 LAN / 1 x Слот расширения SD карты
Другое	:
Питание	: 7.4V 4850 mAh Lithium Ion
Габариты	: 376 x 245 x 23 мм / 2,0 кг
Гарантия	: 2 года

TA15R5 / TA15R7



	TA15R5	TA15R7
Операционная система	Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Linux	
Дисплей	15,6" IPS FHD (1920x1080)	
Процессор	AMD R5	AMD R7
Оперативная память	4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB (опционально)	
Дисплей	Radeon Vega 8	Radeon Vega 10
Память	64 GB / 128 GB / 256 GB / 1 TB (опционально)	
Звук	Звучание HD, 2 x 1W динамик 2 x микрофон	
Сеть	802.11a/b/g/n/ac/ax (опционально) Wifi / Bluetooth 4.2	
Камера	2 MP	
Порты	1 x USB 3.0 Type-C/1 x USB 2.0 Port/1 x карт-ридер (SDHC/SDXC). 1 x HDMI/1 мультиаудио-вход (аудио, микрофон, наушники), считыватель отпечатков пальцев (опционально)	
Корпус	металлический	
Питание	5000 mAh Li-polymer	
Габариты	325 x 220 x 20 мм / 1700 г	
Гарантия	2 года	

TA15BR5 / TA15BR7



T14N3 / T114N37



	TA15BR5	TA15BR7
Операционная система	Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Linux	
Дисплей	15,6" IPS FHD (1920x1080)	
Процессор	AMD R5	AMD R7
Оперативная память	4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB (опционально)	
Дисплей	Radeon Vega 8	Radeon Vega 10
Память	64 GB / 128 GB / 256 GB / 1 TB (опционально)	
Звук	2 x 1W динамик 2 x микрофон	
Сеть	802.11a/b/g/n/ac/ax (опционально) Wifi / Bluetooth 4.2	
Камера	0.3MP	
Порты	2 x USB 3.0 / 1 x карт-ридер (SDHC/SDXC) / 1 x HDMI 1 x мультиаудио-вход (аудио, микрофон, наушники)	
Другое	Считыватель отпечатков пальцев (опционально)	
Питание	4600 mAh Li-polymer / DC 19V 3.4A	
Габариты	380 x 245 x 20 мм	
Гарантия	2 года	

	T14N3	T114N37
Операционная система	Linux / Freedos / Windows 10 Home / Windows 10 Pro (опционально)	
Дисплей	14" 1920x1080 16:9 IPS Антибликовое покрытие FHD	
Процессор	Intel Celeron	Intel Pentium
Оперативная память	4 GB DDR3	4 GB DDR4
Дисплей	Intel HD Graphics	
Память	128 GB	
Звук	2 x 8Ω/0.8W Внутренний динамик и микрофон	
Сеть	802.11ac Wifi / Bluetooth 4.0	
Камера	2MP	
Порты	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x Mini HDMI / 1 x 2-в-1 Audio наушники+микрофон	
	1 x Слот расширения SD карты	
Питание	4000 mAh Li-polymer	
Габариты	327,5 x 218 x 20,5 мм / 1,5 кг	
Гарантия	2 года	

ПЛАНШЕТ

Ultra^{top}

Прикоснитесь к инновациям



- UP10.Z46LW
- UP10ZC
- UP07.S216A
- W12V2
- UP10.S21LA
- UP10.SI36LA
- UP10.S43LA

UP10.Z46LW



Windows



Магнитная клавиатура



Двойная камера

Операционная система	: Windows 10
Дисплей	: 10.1" IPS
Сенсорная панель	: Мультисенсорный экран
Разрешение	: 1920 x 1200
Процессор	: Intel Z8350 Quad Core 1.44GHz
Оперативная память	: 2GB / 4GB / 8GB
Память	: 64GB / 128GB
Камера	: Фронтальная: 2.0MP / Тыльная: 2.0MP
Порты	: 802.11 b/g/n +ac Wi-Fi / Bluetooth
Аккумулятор	: 7000MAh
Порты	: 1 x USB2.0 / 1 x USB3.0Type C / 1 x HDMI / 1 x карта памяти / 1 x наушники
Сенсоры	:
Цвет	: Черный
Габариты	: 265 x 180 x 17,5 мм
Аксессуары	: 1 x адаптер / 1 x клавиатура (опционально)

UP102C



Операционная система	: Windows 10
Дисплей	: 10.1" IPS 250 Nit cd/m ² Display
Сенсорная панель	: Мультисенсорный экран
Разрешение	: 1280 x 800
Процессор	: Intel Cherry Trail-T3 Z8350 1.92GHz
Оперативная память	: 4 GB
Память	: 64GB
Камера	: Фронтальная: 2.0MP / Тыльная: 2.0M
Порты	: 802.11 b/g/n Wi-Fi / Bluetooth 4.0
Аккумулятор	: 5000MAh
Порты	: DC IN / Micro USB / 3.5 мм разъем для наушников / Micro SD карт-ридер / HDMI
Сенсоры	: G-сенсор / магнитный сенсор
Цвет	: Черный
Габариты	: 143,5 x 229 x 2,8 мм
Аксессуары	: 1 x адаптер

W12V2



High Performance
With Your Mobile Office



Windows



Магнитная
клавиатура



USB 3.0



5200mAh
Батарея



Тач-скрин

Дисплей	: 12.2" IPS
Разрешение	: Ultra HD 2560 x 1600
Сенсорная панель	: 10-точечная сенсорная панель
Операционная система	: Windows 10 Home
Процессор	: Intel Core Mobile Series
Оперативная память	: 4GB LPDDR3
Графический процессор	: Intel HD Graphics
Память	: 128 GB M.2 SSD
Соединения	: Intel Stone Peak 2 8265 802.11 2 x 2ac / BT 4.0
Сенсор	: G-сенсор, P-сенсор, L-сенсор, Gyroscope, E-компас
Звук	: 8Ω / 0.8W * динамик x 2
Камера	: Frontальная: 2.0MP / Тыльная: 5.0MP автофокус
Порты	: 2 x USB 3.0 Type C / 2 x USB 3.0 / 2-in-1 Audio наушники + микрофон / SD карта
Аккумулятор	: 5200 mAh
Габариты	: 308 x 203 x 9,1 мм – 880 г
Аксессуары	: Отсоединяемая клавиатура / Type C 45W адаптер
Гарантия	: 2 года

UP07.S21GA



ANDROID



Тач-скрин



3G



Wi-Fi

Операционная система	: Android 10.0
Дисплей	: Экран 7" IPS
Сенсорная панель	: Сенсорная панель
Разрешение	: 1024 x 600
Процессор	: 4 ядра 1.3GHZ
Оперативная память	: 2 GB
Память	: 16 GB
Камера	: Frontальная: 0.3MP / Тыльная: 2.0MP
GPS	: Да
Порты	: 802.11 b/g/n Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / 3G / GPS
Аккумулятор	: 2400MAh
Порты	: SIM-карта/ Micro SD / наушники / Micro USB
Сенсоры	: G-сенсор
Звук	: Внутренний динамик
Цвет	: Черный
Габариты	: 102 x 186 x 4 мм / 550 г
Гарантия	: 2 года

UP10.S21LA



UP10.SI36LA



UP10.S43LA



Операционная система	: Android 10.0
Дисплей	: Дисплей 10.1" IPS 250 Nit cd/m ²
Сенсорная панель	: Мультисенсорный экран
Разрешение	: 1280 x 800
Процессор	: 1.5GHz / Quad core
Оперативная память	: 2 GB DDR3L
Память	: 16 GB
Камера	: Фронтальная: 2.0MP / Тыльная: 5.0MP
Порты	: 802.11 b/g/n Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / LTE (опционально) / GPS
Аккумулятор	: 5000mAh
Порты	: Micro USB / SIM-карта : 3.5 мм разъем для наушников / Micro SD карт-ридер
Сенсоры	: G-сенсор, Буго- сенсор, E- компас, Сенсор света
Цвет	: Черный
Аксессуары	: 1 x адаптер / 1x Micro USB-USB конвертер
Гарантия	: 2 года

Операционная система	: Android 10.0
Дисплей	: Дисплей 10.1" IPS 250 Nit cd/m ²
Сенсорная панель	: Мультисенсорный экран
Разрешение	: 1920 x 1080
Процессор	: 1.6GHz / Octa core
Оперативная память	: 3GB
Память	: 64GB
Камера	: Фронтальная: 2.0MP / Тыльная: 5.0MP
Порты	: 802.11 b/g/n Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / LTE / GPS
Аккумулятор	: 5000mAh
Порты	: Micro USB / SIM-карта : 3.5 мм разъем для наушников / Micro SD карт-ридер
Сенсоры	: G-сенсор, Буго сенсор, E- компас
Цвет	: Черный
Аксессуары	: 1 x адаптер
Гарантия	: 2 года

Операционная система	: Android 10.0
Дисплей	: 10.1" FHD IPS
Сенсорная панель	: Мультисенсорный экран
Разрешение	: 1920 x 1200
Процессор	: 1.6GHz / Octa core
Оперативная память	: 4GB DDR3L
Память	: 32 GB Internal / 64 GB Internal (опционально)
Камера	: Фронтальная 5.0MP Тыльная 13.0MP
Порты	: 802.11 b/g/n Wi-Fi, BT 4.0, 4G LTE (опционально)
Аккумулятор	: 5000mAh
Порты	: Разъем для наушников, Micro SD карта, SIM-карта, Micro USB
Сенсоры	: G-сенсор, Буго сенсор, E- компас, Сенсор света
GPS	: доступно
Аксессуары	: AC адаптер (TSE Compliant) , Micro USB –папка/ USBA : Мамка-конвертер, Поддержка турецкого языка
Гарантия	: 2 года

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЛАНШЕТ & ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМИНАЛ

Ваш идеальный помощник в промышленной сфере



- ULTRAPAD TM-T06
- ULTRAPAD TM-T08
- ULTRAPAD TM-T10
- ULTRAPAD TM-T12
- ULTRAPAD TM-T08Q
- ULTRAPAD TM-T10VE

- ULTRAPAD TM-T04
- ULTRAPAD TM-T05
- ULTRAPAD TM-T05U
- ULTRAPAD TM-T08SE
- ULTRAPAD TM-T10SE

TM-T06



TM-T08



TM-T10



TM-T12



Операционная система	: Windows 10	Windows 10 / Android (опционально)	Windows 10 / Android (опционально)	Windows 10 / Android (опционально)
Дисплей	: 5.98", IPS, Мультисенсорный экран	8" IPS экран	10.1" IPS дисплей	12.2" IPS дисплей
Сенсорная панель	: 10-точечная сенсорная панель	10-точечная сенсорная панель	10-точечная сенсорная панель	5-точечная сенсорная панель
Разрешение	: 720 x 1280	1280x800	1280x800 IPS	1920x1200 IPS
Процессор	: Quad Core 1.44GHz	Quad Core 1.33GHz	Intel Quad Core 3735F 1.33GHz -1.83GHz	Intel Quad Core 1.44GHz
Оперативная память	: 2 GB	2GB	2GB DDR3L	4GB
Память	: 32 GB (Micro SD 64GB)	32GB	32GB	64GB
Wi-Fi	: 802.11 b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Соединения	: 3G (Опционально 4G LTE 1/3/7/20/38/39/40/41)	3G (Опционально 4G LTE 1/3/7/20/38/39/40/41)	3G (Опционально 4G LTE 1/3/7/20/38/39/40/41)	3G (Опционально 4G LTE 1/3/7/20/38/39/40/41)
Bluetooth / GPS	: BT 4.0, GPS / GLONASS	BT 4.0, GPS	Bluetooth	Bluetooth
Сенсор	: Компас, Датчик приближения, Датчик света, G-сенсор	G-сенсор	G-сенсор	G-сенсор, Gyroscope (Gyroscope), компас
Камера	: 2.0MP фронтальная / 5.0MP тыльная камера / Камера	Фронтальная: 2.0MP / Тыльная: 5.0MP автофокус	Фронтальная: 2.0MP / Тыльная: 5.0MP автофокус	Фронтальная: 2.0MP / Тыльная: 5.0MP
Аккумулятор	: 5000mAh съемная аккумуляторная батарея / батарея	8000mAh 3.7V съемный литиевый полимер	10000MAH (легко съемный)	13000mAh 3.7V Литий-ионный полимер / съемный
Промышленное оборудование	: IP67, NFC карт-ридер (13.56MHz)	IP67 / Устойчивость к падениям 1,2 м / MLT-STD-810G	IP65 / Устойчивость к падениям 1 м / MLT-STD-810G	IP67 / Устойчивость к падениям 1,2 м / MLT-STD-810G
Сканер штрих-кодов	: Сканер штрих-кодов 2D (опционально)	Сканер штрих-кодов 1D-2D / NFC (опционально)	Сканер штрих-кодов 1D-2D / NFC (опционально)	Сканер штрих-кодов 1D-2D / NFC (опционально)
Порты	: DC IN, Micro USB, 3,5 мм разъем для наушников, Sim-карта : Вход для карты Micro SD, микрофон / динамик, 4 PinConn. : Gorilla Glass 7H Class прочная панель	DC IN / Micro USB / USB 2.0 / Micro SD карт-ридер Sim-карта/ Micro HDMI / 3,5 мм разъем для наушников	DC IN / Micro USB / USB 2.0 / Micro SD карт-ридер Sim-карта/ Micro HDMI / 3,5 мм разъем для наушников	2 x DB9/RS232,RS485/ RJ45 / 12pin Pogo Pin Micro USB/ USB 2.0*2 (4pin)/ USB3.0/ HDMI 1.4a 3,5 мм in/ Micro HDMI 1.4a/Micro SD /Mic./DC IN

TM-T07Q/ T08Q/T10Q



Операционная система	: Android 9.0
Дисплей	: Дисплей 7"/8"/10" IPS / Gorilla Glass
Сенсорная панель	: 10-точечная сенсорная панель
Разрешение	: 800x1280
Процессор	: MSM 8953 2.2GHZ
Оперативная память	: 4GB LPDDR3
Память	: 64GB eMMC
Камера	: Фронтальная: 5.0MP / Тыльная: 13.0MP
Соединения	: 802.11 b/g/n Dual Wi-Fi / 3G / 4G / Bluetooth
Аккумулятор	: 6000MAh
Порты	: DC IN / USB Type C / USB 2.0 / Micro SD карт-ридер / Micro Sim -карта/ HDMI : 3,5 мм разъем для наушников
Сенсоры	: Датчик света, GPS, G-сенсор, M-сенсор
Промышленное оборудование	: Сканер штрих-кодов 1D-2D (опционально) / NFC
Стандартная комплектация	: IP65 / Устойчивость к падениям 1,2 м / MLT-STD-810G / CE NB
Габариты	: 228 x 151 x 22 мм
Вес	: 591 г

TM-T10VE



Операционная система	: Windows 10 Home / Professional / IOT
Экран	: Экран 10.1" IPS / Gorilla Glass
Сенсорная панель	: 10-точечная емкостная сенсорная панель
Разрешение	: 1920 x 1200, Яркость 300cd/m2
Процессор	: Intel Core i5 8200Y
Оперативная память	: 8GB
Память	: 128GB
Камера	: Фронтальная: 2.0MP / Тыльная: 8.0MP
GPS	: Да
Соединения	: 802.11 b/g/n Dual Wi-Fi / Bluetooth
Аккумулятор	: 5000MAh
Порты	: Micro USB 2.0 / USB 3.0 / Sim-карта/ RJ45 / 3,5 мм разъем для наушников
Сенсоры	: Датчик света, GPS, G-сенсор, M-сенсор
Промышленное оборудование	: Сканер штрих-кодов 1D-2D (опционально) / NFC (опционально) / 4G (опционально)
Аксессуары	: Док-станция, Захват для рук, Пистолет для штрих-кодов
Стандартная комплектация	: IP65 / Устойчивость к падениям 1,2 м
Габариты	: 281 x 1288 x 22,5 мм
Вес	: 1000 г



	TM-T04	TM-T05	TM-T05U	TM-T08SE	TM-T10SE
ОС	Android 8.1	Android 8.1	Android 9.0	Android 8.0	Android 9.0
Дисплей	4" IPS / 300 nits / Прочное стекло	5" IPS	5.7" IPS / 400 nits	8" LCD / Gorilla Glass	10.1" IPS / 280 Nits / Gorilla Glass
Сенсорная панель	Емкостный сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран	10-точковый емкостный экран	10-точковый емкостный экран
Разрешение	480 x 800	720 x 1280	720 x 1440 / 1920 x 1080 (опционально)	1280 x 720	800 x 1280
CPU	MTK 4 Core 1.3GHz	MT8735A Quad Core, 1.45GHz	Qualcomm Octa-Core 2.2/1.8/1.4 GHz	8-ядерный 2 GHz	MTK A53 Octa-Core 2.0 GHz
Оперативная память	2GB LPDDR3	2GB DDR3L	4GB/6GB (опционально)	4GB	3GB DDR3
Память	16GB eMMC	16 GB	64GB	64GB	32GB eMMC
Wi-Fi	Dual Wifi (2,4+5.0 Ghz)	Dual Wifi (2,4+5.0 Ghz)	Dual Wifi (2,4+5.0 Ghz 802.11 a/b/g/n/ac/ax)	Dual Wifi (2,4+5.0 Ghz)	Dual Wifi (2,4+5.0 Ghz)
Порты	4G / Pogo PIN / NFC	4G	4G / NFC / Wireless Charging	2G / 3G / 4G / NFC / RFID	2G / 3G / 4G / NFC / RFID (13.56M) Опц.
Bluetooth / GPS	Bluetooth 4.0 / GPS	Bluetooth 4.0 / GPS	Bluetooth 5.0 / GPS	Bluetooth 4.1 / GPS / BDS / GLONASS	Bluetooth 4.0 / A-GPS
Сенсоры		G-сенсор / Gyroscope / Сенсор света	G-сенсор / Gyroscope / Сенсор света	G-сенсор, Свет, Приближение, Компас, Отпечатки пальцев	
Камера	2MP / 8MP	2MP / 8MP	2MP / 16MP	5MP / 13MP (автофокус)	2MP / 8MP
Аккумулятор	4300mAh / 3.8V / Быстрая зарядка	4000mAh	4300mAh / 5V/2A QC3.0 Быстрая зарядка	6000mAh	9500 mAh / 5V,3 A / Быстрая зарядка (опц.)
Считыватель штрих-кодов	Сканер штрих-кодов 2D	Сканер штрих-кодов 2D	Сканер штрих-кодов 2D	Сканер штрих-кодов 2D (опционально)	Сканер штрих-кодов 2D (опционально)
Порты	1 x Micro USB / Док-разъем	1 x Micro USB / 1 x Micro SD 1 x 3,5 аудиоразъем / 1 x Nano SIM	1 x Type C USB3.0(OTG)	1 x Micro USB / 1 x Micro SD / 1 x3.5 аудио-вход 1 x Nano SIM	1 x USB 2.0 / 1 x Micro USB / Док-разъем 2 x Micro SIM / 1 x Micro SD / 1 x RJ45 1 x наушники / 1 x HDMI 1.4a Type C
Габариты	156 x74 x 21 мм / 290 г	163 x 77 x 14 мм / 250 г	163 x 77 x 14 мм / 250 г	230 x 135 x 11 мм / 520г	230 x 150 x 14 мм / 900 г
Сертификаты	IP-65,CE NB,MIL-STD-810G, UN38.3, MSDS, IEC62133 батарея.	IP67, CE	IP67, CE	IP67	
Аксессуары	Физическая клавиатура		Захват для рук (опционально) / Пистолет для штрих-кодов (опционально)	Средства переноски и защиты (опц.) Комплект зарядного устройства для автомобиля (опц.) / Захват для рук (опц.)	

ПАНЕЛЬНЫЙ ПК / ПОС ПК

Для более эффективного, гибкого и регулярного рабочего процесса.



- Panel PC Series
- TP1582 Force
- TP1062
- TP10W1 Force

- TPP250T
- TPP750T
- TPJ663T

TP1062



Операционная система	: Windows / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет интегрированный в процессор
Процессор	: Intel Celeron
Оперативная память	: Встроенная DDR3L, до 4 GB
Память	: mSATA SSD
Дисплей	: 8"/10"/12"/15"/17"/19"/21.5" Емкостная TFT Led панель, 1920 x 1200 / Intel HD Graphics
Звук	: 6-канальный
Сеть	: 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
Wireless	: 802.11a/g/n, 2x2 антенна, 2.4/5 GHz, 300 Mbps
Соединения	: HDMI /VGA /3xUSB 2.0 / USB 3.0 / 4xRS232 / линейный выход / аудио микрофонный вход
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technopc
Питание	: 12V DC, 9V 36V DC (опционально)
Операционная среда	: Рабочая температура: -10°C / +60°C
Корпус	: Aluminum / Fanless
Габариты	: 265 x 175 x 65 мм
Сертификаты	: CE / CCC, IP65

TP1582 Force



Операционная система	: Windows 10 / Linux / Freedos
Чипсет	: Intel
Процессор	: Intel 7th Gen Core i7 / i5 / i3
Оперативная память	: 1 x DDR4 2133Mhz SO-DIMM, до 16GB
Память	: mSATA SSD + 2.5" HDD
Дисплей	: 8"/10"/12"/15"/17"/19"/21.5" Емкостная TFT Led панель, 1920 x 1200 / Intel HD Graphics
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (For Wi-Fi)
Звук	: 6-канальный
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet
Порты	: 4 x Com RS232 / 2 x Com RS485 (опционально) / 2 x 10/100/1000Mbps Ethernet / 2 x HDMI : 4 x USB 3.0 / 1 x линейный аудиовыход / 1 x Mini PCIe
Клавиатура/мышка	: Клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная)
TechnopcКорпус	: алюминиевый / Бескулерная конструкция
Питание	: Источник питания 9-36V
Операционная среда	: Рабочая температура: -10°C / +60°C
Габариты	: 400 x 250 x 70 мм / 7 кг
Сертификаты	: CE / CCC, IP65

TP10W1 Force



Размер экрана	: 10.1" сенсорный экран с подсветкой
Дисплей	: 1280 x 800, 300cd/m2
Операционная система	: Android
Процессор	: A64, 4 doubleCortex-A9, 1.6GHz
Оперативная память	: 1GB DDR3
Память	: 8G Nand / SD / TF карта до 32GB
Соединения	: Ethernet / WIFI 802.11b/g/n
Звук	: 2 x 3W Внутренний динамик
Порты	: 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 / 1 x SD / HDMI - VGA (опционально)
Питание	: AC100-240V адаптер
Аксессуары	: 1x 60W AC-DC адаптер 1x CD, 1x Wi-Fi антенна, 1x Источник питания
Корпус	: металлический
Операционная среда	: 0°C ~ 50°C, 10% ~ 90% влажности
Сертификаты	: CE, FCC / Rohs
Габариты	: 260 x 179 x 26 мм

POS PC TPP250T



Размер экрана	: 15" 4:3 TFT LCD, 400 Nits, 1024 x 768, Настоящий плоский емкостный сенсор
Операционная система	: Windows 10 / 8.1 / 7
Чипсет	: Чипсет Intel
Процессор	: Intel Celeron / i3 / i5
Ram	: 1 x SO-DIMM DDR4 слот, стандарт 4GB RAM. Максимальная поддержка до 16GB
Память	: 1 x SATA (2.5") HDD или SSD
Ethernet	: Ethernet LAN
Порты	: 1 x RJ-45 / 2 x USB 3.0 : 1 x RJ-11 / 1 x RJ-45 / 2 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 / 4 x RS-232
Звук	: Звук HD, динамик мощностью 2W x 2
Питание	: +19VDC, Std. 180w / +19VDC, Std. 90 W
Сертификаты	: Водонепроницаемость IP66
Операционная среда	: 0°C ~ 50°C, 10% ~ 90% влажности
Габариты	: 366 мм x 282 мм x 44 мм

POS PC TPP750T



Размер экрана	: 15" TFT LCD, 1024 x 768, 350nits, Настоящий плоский емкостный сенсор
Операционная система	: Windows 10 / 8.1 / 7
Чипсет	: Чипсет Intel
Процессор	: Intel Celeron / i3 / i5
Оперативная память	: 1 x DDR3L SO-DIMM до 8GB
Память	: 1 x SATA (2.5") HDD или SSD
Ethernet	: Ethernet LAN
Порты	: 1 x RJ-11 / 1 x RJ-45 / 2 x USB 2.0 / 4 x USB 3.0 / 3 x RS-232 / 1 x DB-15 VGA / 1 x Mini-PCI-E
Звук	: Звучание HD, 2W динамика x 2
Питание	: 65 W +19V DC 3.42 A. max
Сертификаты	: Водонепроницаемость IP66
Операционная среда	: 0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% влажности
Шина VESA	: 100 мм x 100 мм
Габариты	: 372 x 302 x 238 мм
Вес	: 7 кг

POS PC TPJ663T



Размер экрана	: 12.1" / 15" / 15.6" / 17" LED (LCD опционально), 1024x768 / 1366x768 / 1280x1024
Пользовательский дисплей	: 9.7" LCD
Операционная система	: Windows 7, Windows 10, POSReady 7, Linux
Чипсет	: Чипсет Intel
Процессор	: Intel Celeron / i3 / i5
Оперативная память	: DDR3 SO-DIMM до 8GB
Память	: 2.5" SATA 500G HDD & 32G / 64G / 128G SSD
Ethernet	: Ethernet LAN
Порты	: 1 x VGA / 1 x HDMI / 2 x RS232 / 1 x RJ 45 / 6 x USB
Питание	: Input 100~240V / 50~60hz, Output DC 12V/5A
Операционная среда	: 0~60°C
Габариты	: 452 мм x 312 мм x 462 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Успешные игроки в сложных рабочих условиях



- IND-7060
- IND-7050
- IND-X5C
- IND-9100
- IND-8700
- IND-10T/20T/40T/60T

- TPC805 Force
- TPC306
- TP96G-Q370
- Magic Touch Series

IND-7060

IND-7050

Промышленный дизайн



ОС	: Windows 10 / Windows 8 Embedded / Windows 7 Embedded / Freedos
Чипсет	: Чипсет Intel H81
CPU	: Intel 4 поколения Серии Celeron (37W) / Intel 4 поколения Серии Core i5- (37W)
Оперативная память	: 2GB / 4GB / 8GB / 16GB DDR3 1600MHz
Память	: 2 x 2.5" Слоты для дисков SSD
Видеокарта	: Intel HD Graphics (Зависит от процессора интегрированного дисплея)
Звуковая плата	: 6-канальный
Сеть	: 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Intel Ethernet
Расширение	: 3 x mSATA
Порты	: 4 x USB3.0 / 2 x USB2.0 / 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x Дисплейный порт / 2 x RJ45 : 6 x Com Ports / 2 x аудиовхода / выхода / 1 x вход питания
Клавиатура/мышка	: клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная)
Питание	: Источник питания 9-36V
Операционная среда	: Рабочая температура: -18 - 65 °C / Устойчивость к тряске: 4G 12MS
Габариты	: 311 x 202 x 64 мм

ОС	: Windows 10 / 8.1 / 7 / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет Intel H110 / Q170
CPU	: Intel 6 поколения Celeron / Процессоры Серии i3 / i5 / i7
Оперативная память	: 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR4 2133MHz
Память	: 1 x 2.5" Слоты для дисков SSD / Поддержка аппаратного RAID 0/1
Видеокарта	: Intel HD Graphics (Зависит от процессора интегрированного дисплея)
Расширение	: 1 x Mini PCIe (Full Size) / 1 x Mini PCIe (половинный размер)
Звуковая плата	: 6-канальный
Сеть	: 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Intel Ethernet
Порты	: 4 x USB3.0 / 4 x USB2.0 / 3 x HDMI (2 x HDMI в моделях с чипсетом H110) : 2 x RJ45 / 2 x Com Ports / 2 x аудиовхода / выхода / 1 x вход питания
Клавиатура/мышка	: клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная)
Операционная среда	: Рабочая температура: -20°C / +70°C
Питание	: Источник питания 12-24V
Габариты	: 239 x 62 x 246 мм

TPC805 Force



Поддержка
двух
мониторов



4 x
Com Port



TPC306



ОС	: Windows 10 / Linux / Freedos
Чипсет	: Intel
CPU	: Intel 7 поколения Core i7 / i5 / i3
Оперативная память	: 2 x DDR4 2133Mhz, до 32GB
Память	: 1 x PCIe mSATA SSD 1 x 2.5" SATA HDD / SSD
Видеокарта	: Intel HD Graphics (Зависит от встроенного дисплея / CPU)
Сеть	: 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
Wireless	: 802.11a/g/n/ac, 2x2 антенна, 2.4/5 GHz, 300 Mbps
Порты	: 4 x RS232, DB9 / 2 x RS485 (опц.) / 2 x 10/100/1000Mbps Ethernet / 2 x HDMI, : VGA+HDMI (опц.) / 4 x USB 3.0 1 x Audio
Клавиатура/мышка	: клавиатура Technorc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technorc/Белый комплект (опционально)
Питание	: Источник питания 9-36V
Корпус	: Передняя панель из высокопрочного алюминиевого сплава / Бескулерная конструкция
Операционная среда	: Рабочая температура: -10°C / +60°C
Габариты	: 305 x 185 x 55 мм / 3,2 кг
Сертификаты	: CE / CCC

ОС	: Windows 10 / Linux / Freedos
Чипсет	: Intel
CPU	: Intel Core i7 / i5 / i3
Оперативная память	: DDR3 до 16GB
Память	: 1 x mSATA SSD
Видеокарта	: Intel HD Graphics (Зависит от встроенного дисплея / CPU)
Сеть	: 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
Wireless	: 802.11a/g/n/ac, 2x2 антенна, 2.4/5 GHz, 300 Mbps
Порты	: 4 x Com Ports RS232 / 2 x Com Ports RS422/RS485 (опционально) : 4 x USB 2.0 / 2 x USB 2.0 + 4x USB 3.0 (опционально) / 1 x HDMI / 1 x VGA : 2 x 8111E 10/100/1000Mbps Ethernet / линейный аудиовыход / микроф. аудиовход
Клавиатура/мышка	: клавиатура Technorc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technorc
Питание	: Источник питания 9-36V
Корпус	: Передняя панель из высокопрочного алюминиевого сплава / Бескулерная конструкция
Операционная среда	: Рабочая температура: -10°C / +60°C
Габариты	: 225 x 195 x 45 мм / 2,35 кг
Сертификаты	: CE / CCC

INDX5C



5 x
Com Port



2 x LAN



Поддержка
15x
мониторов



2x
Com Port



2 x LAN

4G

TP96G-Q370



ОС	: Windows 10 Pro / Linux / Freedos
Чипсет	: Intel H310
CPU	: Процессоры Серии Intel 8/9 поколения Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron
Оперативная память	: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB DDR4 2666MHz
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD, 30GB / 60GB / 120GB / 240GB / 480GB SSD
Видеокарта	: Intel HD Graphics (Зависит от процессора интегрированного дисплея)
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (для Wi-Fi)
Звуковая плата	: 6 каналов
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet
Порты	: 4 x USB3.1 Gen 1 / 4 x USB2.0 / 1 x VGA / 1 x HDMI / 5 x Com Ports / 2 x RJ45 : Передн. пан. 1 x микрофонный вход 1 x аудиовыход / Задн. пан. 5.1 поддерживаемый аудиовыход / 1 x вход питания
Другие характеристики	: Ультратонкий специальный корпус промышленное использование с 5 x Com портами / поддержка двух дисплеев Dual Ethernet / Поддержка VESA / Энергосбережение до 70%
Клавиатура/мышка	: клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная)
Корпус / Габариты	: Ultra Mini ITX / 200 x 72.5 x 241cm
Питание	: 90W адаптер / адаптер


ОС	: Windows 10 Pro
Чипсет	: Intel Q370
CPU	: Процессоры Серии Intel 8/9 поколения Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron
Оперативная память	: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR4 2400MHz
Память	: 1 x 2.5" SATA / 1 x M.2 (2280)
GPU	: AMD E8860 GPU 2GB GDDR5 128 Bit (DirectX12, OpenGL4.5, OpenGL 1.2)
Дисплей опц.	: Поддержка дисплея 4 x / 6x / 8x / 15x 4K, HDMI 2.0 / DP (Разрешение 4096x2304 @ 60Hz Max)
Сеть	: 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet (опционально)
Расширение	: 1 x M.2 SSD / 1 x SATA / 1 x M.2 2230 Wifi+BT (опц.) / 1 x Mini-PCIe 3G/4G (опционально)
Порты	: 2 x USB3.1 / 1 x USB3.0 / 2 x USB2.0 / 1 x Type C / 2 x Com Ports / 1 x SIM-карта : 2 x RJ45 / 1 x аудиовыход / 1 x микрофонный вход / 1 x вход питания
Другое	: Промышленное использование / Модуль безопасности TPM с 5 x Com-портами : Поддержка до 3 мониторов / Сторожевой таймер / Расширение с помощью портов PCI
Клавиатура/мышка	: клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная)
Питание	: AC 110 ~220 V
Операционная среда	: Рабочая температура: 0 ~ +40 °C
Габариты	: 400 x 235 x 45 мм33

IND-9100



Операционная система	: Windows 10 Pro / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет Intel
CPU	: Процессоры Серии Intel 7 / 8 / 9 поколения Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron
Оперативная память	: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR4 2400 MHz
Память	: Поддержка 2 x 2.5" HDD / SSD
Видеокарта	: Intel HD Graphics (Зависит от процессора встроенного дисплея)
Звуковая плата	: 6-канальный
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet (опц.)
Расширение	: 3 x PCI слота / 1 x PCIe x16
Порты	: 1 x PS/2 / 6 x USB3.2 Gen 1 / 5 x USB2.0 / 1 x DVI / 2 x Display Port / 2 x RJ45 : 5 x Com-портов / 3 x аудиовхода / выхода / 1 x вход питания
Другое	: Промышленное использование с 5 x Com-портами / модуль безопасности TPM/ Full IP20 : Поддержка до 3 мониторов / Таймер сторожевого таймера / Расширение с помощью портов
Клавиатура/мышка	: клавиатура Техпорс & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Техпорс
Питание	: Источник питания 9-36V
Операционная среда	: Рабочая температура: -10 +50 градусов (с промышленным блоком питания и процессором 35W)
Рабочая температура	: -10 +40 °C (с процессором мощностью 65 Вт с установленным модулем вентилятора)
Габариты	: 175 x 225 x 218 мм

NAS / NVR




ОС	: Windows 10 Pro / Linux / Freedos
Чипсет	: Чипсет Intel Q370 / Q470 / H310 / H410
CPU	: Процессоры Серии Intel 9 / 10 поколения Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron
Оперативная память	: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB DDR3 / DDR4 1600MHz / 2133MHz
Память	: 4+2x / 8+2x / 48x 3.5" Слот для дисков с горячей заменой : 2 x 2,5" слота для SSD дисков / Поддержка аппаратного RAID 0/1/5/10
Видеокарта	: Intel HD Graphics (Зависит от процессора встроенного дисплея)
Поддержка камер	: Поддержка подключения до 64 камер
Звуковая плата	: 6-канальный
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet
Другое	: Поддержка Raid 0,1,5,10 : Система блокировки, предотвращающая доступ к дискам : Промышленный корпус из материала SECC 0,8 мм / Поддержка горячей замены
Питание	: Источник питания 300W ~ 850W
Габариты	: 310 x 220 x 270 мм

Наши системы записи/наблюдения с использованием IP-камер разработаны с учетом ваших потребностей

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ

7/24



ПРОМЫШЛЕННЫЙ
РЕКОРДЕР



СЕРИЯ NVR

technopc

www.technopc.com.tr



	IND10T	IND20T	IND40T	IND60T
ОС	Windows	Windows	Windows	Windows
Система	Бескулерная конструкция	Бескулерная конструкция	Бескулерная конструкция	Бескулерная конструкция
Корпус	Сплав алюминия	Сплав алюминия	Сплав алюминия	Сплав алюминия
CPU	Процессор Intel® Atom™ x7-E3950 (quad-core 2.0GHz, 12W TDP)	Intel® Core i5-5350U (dual-core, 1.8 GHz, 15W TDP) / Intel® Celeron® 3765U (dual-core, 1.9 GHz, 15W TDP)	Intel® mobile Core™ i5-4400E (2.7 GHz, 37W)	Intel® Core™ i5-6300U Процессор (dual-core, 2.4 GHz, 15W TDP)
Чипсет	SoC	SoC	Intel® QM87	Intel® QM87
Оперативная память	1 x 204-контактный DDR3L SO-DIMM. Предустановлено 4GB	2 x 204-контактный DDR3L SO-DIMM. 1 x Предустановлено 4GB	2 x 204-контактный DDR3 SO-DIMM слот, Предустановлено 4 GB	2 x 260-контактный DDR4L SO-DIMM Предустановлено 4 GB (максимально 32 GB)
Память	1 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD 1 x mSATA (Слот PCIe Mini) 1 x eMMC 5.0 (резерв)	1 x 2.5" SATA 3Gb/s HDD/SSD	2 x 2.5" SATA 6Gb/s SSD Функция RAID 0/1	2 x 2.5" SATA 6Gb/s SSD (заменяемый в горячем режиме)
Коммуникации	WLAN PCIe Mini Wi-Fi 802.11b / g / n (Optional)	-	-	-
Bluetooth	BT 4.0/3.0+HS (с модулем WLAN)	-	-	-
WWAN	PCIe Mini WCDMA / HSDPA / HSUPA (опционально)	-	-	GPRS / UMTS / HSDPA / LTE
GPS	Да	-	-	-
Порты	4 x USB 3.0 1 x RJ-45 PCIe GbE Intel® I211 1 x RS-232/422/485 (Регулируемый BIOS) 1 x 16-разрядный цифровой вход/выход (8-разрядный вход / 8-разрядный выход) 1 x DB9 OBD-II/J1939 1 x линейный аудиовыход	2 x USB3.0 2 x USB2.0 4 x RJ-45GbE Lan 2 x DB-9 RS-232/422/485, 3 x DB-9 RS-232 (опционально) 8 bit digital I/O (4-bit input, 4-bit output) (опционально) 1 x линейный выход, 1 x микрофонный вход	1 x PS2 (KB/MS) 2 x USB3.0 2 x USB2.0 2x RJ-45 с поддержкой совместной работы 1 x PCIe GbE by Intel® I217LM 1 x PCIe GbE by Intel® I210-AT (2 с изоляцией 2 кВ) 1 x DB-9 (неизолированный) 4 x RS-232/422/485 (с изоляцией 2,5 кВ) 2 x CAN-bus (с изоляцией 2,5 kV) 1 x линейный выход, 1 x линейный вход, 1 x микрофонный вход 2 x Антенные SMA отверстия (резерв)	2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 (коннектор M12) 2 x коннекторы M12 PCIe GbE Intel® I211 2 x DB-9 RS-232/422/485 (с изоляцией 1,5 kV) 1 x клеммная колодка для 8-битного цифрового ввода/вывода (4-битный ввод/вывод, изоляция 1,5 кВ) 1 x линейный выход, 1 x микрофонный вход
Дисплей	1 x VGA, 1 x HDMI	1 x VGA, 1 x HDMI	1 x VGA / 1 x DVI-D / 1 x HDMI	1 x VGA / 1 x DVI-D
SIM	2 x слота для SIM-карт	1 x слот для SIM-карты	-	2 x слота для SIM-карт
Другое	VESA		IEI iRIS-2400 (совместимость с IPMI 2.0), защита от изоляции	-
Расширение	2 x Full/Half-size PCIe Mini, 1 x PCIe Mini	1 x Half-size PCIe Mini, 1 x PCIe Mini	2 x Full size PCIe Mini	2 x Full size PCIe Mini (PCIe/USB2.0/SATA)
Питание	DC 9 V ~ 30 V	DC 9 V ~ 36 V	DC 18 V ~ 36 V	24V / 110V DC
Рабочая температура	-30°C~+70°C / 10% ~ 95% Влажность	-20°C ~ 60°C/ 5%~ 95% Влажность	-15°C ~ +55°C / 5%~95% Влажность	-40°C ~ 70°C (EN 50155) / 10% ~ 95% Влажность
Сертификаты	EMC CE / FCC / E-Mark / IP4X / MIL-STD-810F (with SSD)	EMC CE / FCC / E-Mark	EMC CE / FCC / IEC 60945	EMC CE / FCC / EN 50155
Габарит	260 x 170 x 62	255 x 65 x 152 mm	292 x 75 x 225 mm	292 x 70 x 225 mm

Сенсорный настольный мини ПК



	Q32 (7")	Q34 (7")	Q89 (8.9")	Q108 (10.8")
Дисплей	Экран 7" IPS	Экран 7" IPS	Экран 8,9" IPS	Экран 10,8" IPS
Разрешение	1280 x 800	1280 x 800 IPS	1920 x 1080 IPS	1920 x 1280 IPS
Сенсорная панель	5-точечная сенсорная панель	5-точечная сенсорная панель	5-точечная сенсорная панель	10-точечная сенсорная панель
Процессор	Intel Quad Core 1.33GHz	Intel Quad Core 1.44GHz	Intel Quad Core 1.33GHz / 1,44GHz (опционально)	Intel Quad Core 1.44GHz
Операционная система	Windows 10 / Android (опционально)	Windows 10 / Android (опционально)	Windows 10 / Android (опционально)	Windows 10 / Android (опционально)
Вентилятор CPU	Нет	Да	Да	Да
Оперативная память	2 GB	4 GB	2 / 4 GB	4 GB
Память	32 GB	32 GB	32/64 GB	64 GB
Аккумулятор	Нет	Нет	Нет	10.000mAh 3.7V (опционально)
Wireless	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Bluetooth	BT 4.0	BT 4.0	BT 4.0	BT 4.0
Micro SD	Да, до 32GB	Да, до 32GB	Да, до 32GB	Да, до 32GB
Адаптер	12V / 2A	5V / 2A	5V / 2A	5V / 3A
Порты	4 x USB2.0 / HDMI / DC IN Разъем 3,5 мм / RJ45 LAN / Micro SD Card	1 x USB3.0 / 3 x USB2.0 / HDMI / DC IN Разъем 3,5 мм / RJ45 LAN / Micro SD карта	1 x USB3.0 / 3 x USB2.0 / HDMI / DC IN Разъем 3,5 мм / RJ45 LAN / Micro SD карта	4 x USB2.0 / HDMI / последовательный порт (опционально) 1 x USB3.0 / 3 x USB2.0 / HDMI / DC IN Разъем 3,5 мм / RJ45 LAN / Micro SD карта
Габариты	174 x 119 x 52mm	174 x 119 x 52mm	218 x 148,5 x 61mm	251 x 175 x 71mm

Сенсорный настольный мини ПК



	Q80 (8.9")	Q100 (10.1")	Q116 (11.6")
Дисплей	Экран 8,9" IPS	Экран 10,1" IPS	Экран 11,6" IPS
Разрешение	1280 x 800 IPS	1280 x 800	1920 x 1080 IPS
Сенсорная панель	5-точечная сенсорная панель	10-точечная сенсорная панель	10-точечная сенсорная панель
Процессор	Intel Atom x5-Z83XX Quad-Core 1.44 ~ 1.84 GHz	Intel Atom x5-Z8350 Quad-Core	Intel Apollo Lake N3450 Quad-Core
Операционная система	Windows 10 / Linux	Windows 10 (опционально)	Windows 10 (опционально)
Вентилятор CPU	-	-	Да
GPU	Intel HD Graphics 500	Intel HD Graphics Gen8	Intel HD Graphics 500
Оперативная память	4 GB LPDDR4	4 GB / 2 GB (опционально)	4 GB LPDDR4
Память	64 GB	64 GB eMMC / 32 GB eMMC (опционально)	64 GB eMMC / SSD (опционально)
Аккумулятор	-	Опционально	Опционально
Звук	1 x 8Ω 1W динамик	1 x 8Ω 1W динамик / 1 x микрофон (опционально)	1 x 8Ω 1W Speaker / 1 x Microphone (Optional)
Соединения	WiFi 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G / 100/1000Mbps Lan / 4G LTE (опционально)	802.11 b/g/n / 100/1000Mbps Gigabit Lan	802.11 a/b/g/n, Dual WiFi (2,4+5.0 Ghz) / Gigabit Lan (WoL)
Bluetooth	BT 4.2	BT 4.0	BT 4.2
Micro SD	Да, до 32GB	Да, до 128GB	Yes, up to 128GB
Адаптер	12V / 3A	5V / 3A	12V / 2A
Порты	2 x USB3.0 / 1 x USB2.0 / 1 x RJ45 / HDMI / 1 x Разъем 3,5 мм 1 x TF карт-ридер	1 x USB 3.0 / 3 x USB2.0 / HDMI / 1 x RS232 / 1 x Разъем 3,5 мм RJ45 LAN / Micro SD карта	2 x USB3.0 / 2 x USB2.0 / HDMI / Разъем 3,5 мм / RJ45 LAN / Micro SD карта 3 x RS232 + 1 x RS485
Габариты	218 x 148,5 x 61 мм	245 x 185 x 65 мм	285 x 180 x 75 мм / 1250 г

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Ведущие технологии в сфере здравоохранения



- MDA22 Medical AIO
- MD-T08ES
- MD-T10ES
- MD-T08ES
- Мед. рабочая станция
- Pendalt P100
- Mids 200
- Мед. панельный ПК P24A
- Мед. панельный ПК P24B

Медицинская рабочая станция



Считыватель отпечатков пальцев



Считыватель штрих-кодов



Voip-телефон



Внутренняя батарея



Дисплей	: 21,5-дюймовый светодиод, антибактериальный (можно протирать спиртом) / Мультитач
Разрешение	: Разрешение экрана 1920 x 1080
Операционная система	: Windows 10 Pro / 8.1 Pro / 7 Pro / Freedos
Процессор	: Intel 6 поколения i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron
Оперативная память	: 2GB / 4GB / 8GB / 16GB DDR3 1600MHZ
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD, 30GB / 60GB / 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD
Видеокарта	: Intel HD Graphics (зависит от встроенного дисплея процессора)
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (For Wi-Fi)
Динамик	: 2 x 3W
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet
Порты	: 2x USB3.0 / 4x USB2.0 / 1x VGA / 1x HDMI / 1 x Com Port / 2x RJ45 / 1x RJ11 / 1x Вход питания
Клавиатура/мышка	: Мультимедийная клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка
Камера	: Камера 2MP / 2 x микрофона
Другое	: Медицинские стандарты / Стол с регулируемой высотой / Корзина для документов / Стол для клавиатуры и мыши
Опционально	: Поддержка RFID / Поддержка 3G / Внутренняя батарея 54 Вт / Считыватель смарт-карт : Voip-телефон / Сканер отпечатков пальцев / Сканер штрих-кода / Медицинская батарея 450W
Питание	: 65W адаптер / адаптер
Габариты	: 541 x 349 x 52 мм

Mids 200

Система аутентификации медицинских препаратов



Сенсорная панель



USB 3.0



Wi-Fi



SSD



Батарея



- Интеллектуальный наклонный стелд
- Срг-платформа
- Место для переноски кислородной трубки
- Верхний и нижний стол Abs
- Ролики с диагональными тормозами
- Ведро для отходов
- IV полюс
- Запирающиеся ящики с центральным замком
- Внутренний аккумулятор (до 4 часов работы)

Дисплей	: Сенсорный экран 19.5" IPS 10
Процессор	: Процессор Intel 4 Core
ОС	: Двойная операционная система / поддержка ОС Ram
Оперативная память	: Поддержка до 8GB оперативной памяти
Память	: SSD или HDD Option
Другое	: Совместимость с Himss

MD-T08ES

MD-T10ES

MD-T14ES



Считыватель
отпечатков
пальцев



Считыватель
штрих-кодов



MLT-STD
810G



	MD-T08ES	MD-T10ES	MD-T14ES
Операционная система	Android 7.1	Windows 10 Pro / IoT, Linux	Windows 10 Pro / Home / LTSB
Дисплей	8" IPS, 800 x 1280, 300 Nits 10-точечная сенсорная панель	10.1" IPS, 1920 x 1200, 300 Nits 10-точечная сенсорная панель	14" IPS, 1920 x 1200, 300 Nits, 10-точечная сенсорная панель
Процессор	8-ядерный	Intel Pentium / Core I5	Intel Core I3 / Core I5
Оперативная память	2 / 4 GB LPDDR3	4 / 8 GB LPDDR3	4 / 8 GB DDR3
Дисплей	PowerVR SGX6110	PowerVR SGX6110	Intel HD Graphics
Память	32 / 64 / 128 GB eMMC 5.1	128 / 256 / 512 GB / 1 TB M.2 SSD	128 / 256 / 512 GB / 1 TB M.2 SSD
Звук	8Ω/2W динамик и микрофон	8Ω/2W динамик и микрофон	8Ω/2W динамик и микрофон
Сеть	802.11ac Wifi / Bluetooth 4.0	802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 & 5 GHz / Bluetooth 4.2 / 4G (Optional)	
Камера	2 MP / 8 MP автофокус	2 MP / 5 MP автофокус	2 MP / 5 MP автофокус
Порты	1 x Micro USB / 1 x HDMI Type D 1 x наушники, микрофон / 1 x DC 1 x USB2.0	1 x USB 3.0 / 1 x HDMI Type A 1 x наушники, микрофон / 1 x DC 1 x RJ45 10/100/1000M 1 x MicroSD / 1 x Micro SIM 1 x Док-разъем (12DC & 2x USB)	1 x RJ45 10/100M Port 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x HDMI Type A / 1 x наушники, микрофон 1 x Вход постоянного тока (опциональный авиационный штекер)
Другое	Сканер штрих-кодов 2D (опционально) GPS / Технологическая поддержка Trust Zone Защита от электростатического разряда / Химически упрочненное стекло с покрытием против отпечатков пальцев	NFC (опционально) / RFID (опционально) Сканер штрих-кодов 2D Идентификация по отпечаткам пальцев (опционально) GPS (опционально) / Технологическая поддержка Trust Zone / Защита от электростатического разряда Химически упрочненное стекло с покрытием против отпечатков пальцев	GPS (опционально) / CAC Card - Сканер штрих-кодов / Поддержка новой директивы Intel AES Защита от электростатического разряда 4KV Touch 8KV Air Антимикробное медицинское шасси (опционально) Медицинский адаптер переменного тока (опционально) Химически упрочненное стекло с покрытием против отпечатков пальцев
Питание	7.4V 3200mAh	11V, 3800mAh	7.4, 1000mAh
Габариты	230 x 150 x 25 мм / 750 г	280 x 258 x 24 мм / 1100 г	360 x 228 x 38 мм / 2500 г
Сертификаты	IP 65, MIL-STD-810G, IEC62133, IEC60601-1, FCC, IATA	IP 65, MIL-STD-810G, IATA/IEC62133, IEC60601-1, FCC	IP 54, MIL-STD-810G, IEC 60601-1-2, FCC
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Pendalt P100




Дисплей	: 10.1" IPS / 5-точечная сенсорная панель / Gorilla Glass / 400 nits
Разрешение	: Разрешение экрана 1280 x 800
ОС	: Windows 10 PRO / IOT / HOME
Процессор	: Intel Celeron
Оперативная память	: 4GB / DDR3 1600MHz
Память	: 128 GB SSD
Поддержка SD	: 512 GB
Видеокарта	: Intel HD Graphics
Сеть	: 2x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / Dual Wifi (2,4+5.0 Ghz)
Порты	: 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 1 x HDMI / 2 x RJ45 / 2 x RS232 / 2 x RS232 / 422 / 485
Другое	: Дизайн IP65 / Сканер штрих-кодов 2D / NFC (опционально) / BT 4.0 : Док-разъем (опционально) / Пассивный стилус : Эргономичная подвижная ножка с углом поворота 180 градусов / Большой срок
Особенности	: Сталь из алюминиевого сплава с электростатическим порошковым покрытием
Механические	: Нержавеющая сталь
Рабочая температура	: -10 ~ +50
Питание	: 12V,2A

MDA22 Medical AIO



Дисплей	: Антибактериальный экран 21,5" со светодиодной подсветкой (можно протирать спиртом)
Разрешение	: Разрешение экрана 1920 x 1080
Сенсорная панель	: Мультисенсорный экран
Операционная система	: Windows 10 Pro / 8.1 Pro / 7 / Freedos
Чипсет	: Intel
Процессор	: Intel 6 поколения i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron
Оперативная память	: 2GB / 4GB / 8GB / 16GB DDR3 1600MHz
Память	: 500GB / 1TB / 2TB HDD 30GB / 60GB / 120GB / 240GB / 480GB / 1TB SSD
Дисплей	: Intel HD Graphics (Зависит от процессора встроенного дисплея)
Расширение	: 1 x 2.5" HDD / 1 x Mini PCI EX (для Wi-Fi)
Speaker	: 2 x 3W
Сеть	: 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n Wireless Ethernet
Порты	: 2 x USB3.0 / 4 x USB2.0 / 1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x Com / 2 x RJ45 / 1 x RJ11 / 1 x Power
Клавиатура/мышка	: клавиатура Technopc & Проводная мышка/беспроводная мышка (черная) Technopc
Камера	: Камера 2MP, 2 цифровых микрофона
Стандарты	: Медицинские стандарты / Прочность IP65 / Поддержка Vesa /
Опциональные характеристики	: Поддержка RFID / Поддержка 3G / Внутренняя батарея 54W / Считыватель смарт-карт / Voip-телефон / Сканер отпечатков пальцев / Сканер штрих-кодов
Питание	: 65W адаптер / адаптер
Габариты	: 541 x 349 x 52 мм

Панель медицинского ПК P24A/B



	P24A	P24B
CPU	6th Gen Intel® Core™ i5-6300U, 2-Core, 2.4GHz TPM 2.0 с поддержкой vPRO	
ОС	Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux	
Оперативная память	8GB DDR4 2133 SD Ram (до 16GB)	
Экран	24" / 55" / 60" Широкоформатный цветной TFT LCD (16:9) 1920 x 1080	24" / 55" / 60" TFT LCD (16:10) 1920 x 1200
Графика	Intel® HD Graphics	
Расширение	Mini PCIe 1 x Full Size, Half Size, mSATA, USB, PCIe	
Память	500GB / 1TB / 2 TB HDD, 120GB / 250GB / 500GB SSD	
Порты	1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 1x RS-232 в модуле IET (изолирован 5KV), 1x RS-232/422/485 (изолирован 5KV) 4 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x USB2.0 (изолирован 5KV) Порт HDMI на модуле IET Видеовыход HDMI	1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 1x RS-232 в модуле IET (изолирован 5KV), 1x RS-232/422/485 (изолирован 5KV) 4 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x USB2.0 (изолирован 5KV) Порт HDMI на модуле IET Видеовыход HDMI
Звуковая карта	2 x 2W, аудиовыход и микрофонный вход	
LAN	1 x Intel® I219LM Gigabit Ethernet, 1 x Intel® I211AT Gigabit Ethernet, 2 x Intel® I210AT Gigabit Ethernet (изолирован 5KV) в модуле IET	
Питание	Модель DC Медицинский адаптер питания AC/DC, +24V DC, 3.75A макс. (90W)	
Габариты	587,0 мм x 367,5 мм x 59,0 мм / 7 кг	574 мм x 388 мм x 63 мм
Рабочая температура	0 - 35°C	0 - 40°C, (Storage Temperature -20 ~ 60°C) Влажность: 0% - 90% RH, Без конденсации
Запасная батарея	1100mAh (опционально)	1100mAh 4S1P max. 20 min backup process
NFC / RFID	NFC USB interface (опционально)	USB с поддержкой интерфейса ISO 14443-A
WLAN / Bluetooth	Mini PCIe interface IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, 2.0 1T1R и BT4.0 + BLE	
Камера	2.0M CMOS (опционально)	2.0M CMOS
Стекло	Антимикробный, антибактериальный	Покрытие AR 95%, проекционно-емкостное 10-точковое Pcap, Покрытие AR 89%
Сертификаты	Передняя панель IP65 Весь блок IPX1, EN60601-1, CE и FCC Класс В Одобрено	IP65 (передняя панель), IPX1 (весь блок), UL60601-1 / EN60601-1, CE & FCC Класс В
Вибрации	-	1.5Grms, IEC 60068-2-64, Radom, 5 - 500Hz, 30 мин / Антимикробная отделка поверхности Axis
Другое	TPM 2.0	-

МОНИТОР

Быстрая реакция, широкоформатный экран



- Монитор 21,5"
- Монитор 23,8"
- Монитор 27"



		Technopc TPL22V	Technopc TPL24V	Technopc TPL27V	Technopc TPL22VS	Technopc TPL24VS	Technopc TPL27VS
Дисплей	Размер	21,5"	23,8"	27"	21,5"	23,8"	27"
	Тип	16:9 Широкоформатный			16:9 Широкоформатный		
	Панель	LED подсветка TN панели / подсветка			Панель TN со светодиодной подсветкой / с подсветкой / с антибликовым покрытием		
Видеовход	VGA	Да			Да		
	HDMI	Да			Да		
	DP	Да			Да		
Разрешение	1920x1080 Full HD			1920x1080 Full HD			
Время реакции	5 MS			5 MS			
Угол обзора	Горизонт.	до 178°			до 178°		
	Вертик.	до 178°			до 178°		
Точечный диапазон	0,248 мм			0,248 мм			
Частота	60 Hz			60 Hz			
Яркость	250CD/M2			250CD/M2			
Контрастность	Статическая	1000:1			1000:1		
	Динамическая	50.000.000:1			50.000.000:1		
Сертификация	CE / TUV / Energystar			CE / TUV / Energystar			
Поворот	-			Специальная конструкция поворотной ножки / вперед-назад, вправо-влево / вверх-вниз Регулируемая			
Шина VESA	Да			Да			
Аксессуары	Кабель HDMI и VGA / Кабель питания			Кабель HDMI и VGA / Кабель питания			

technopc

www.technopc.com.tr



HCL



LVD

EMC



✉ info@technopc.com.tr

📍 Ferhatpasa Mah. 53. Sokak No:41
Technopc Plaza
Atasehir / Istanbul / Turkey

☎ +90 216 329 3 999
☎ +7 495 432 32 00